



Innovation at the heart of everything!



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

CATALOGUS 2018



i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Onze omvangrijke ervaring én innovatiekracht, garanderen ICE als één van de leading high quality producenten voor de schoonmaakindustrie.



ICE IS CHANGING THE PROFESSIONAL CLEANING MACHINE INDUSTRY

WERELDWIJD

Intelligent Cleaning Equipment (ICE) is de wereldwijd beste aanbieder van slimme reinigingsmachines.

We zijn gedreven specialisten in het ontwikkelen van de meest innovatieve professionele reinigungsapparatuur ter wereld.

We werken continu aan het ontwikkelen en bouwen van geavanceerde producten en services.



ONVERSLAANBAAR

Het internationale ICE-team heeft tientallen jaren van ervaring gebundeld tot de ontwikkeling van het voor de schoonmaakindustrie grensverleggende i-SYNERGY netwerk – een baanbrekend systeem dat u meer controle geeft over uw schoonmaakmachines en -resultaat dan ooit tevoren.

The internet of things (IoT) verbindingen van i-SYNERGY leveren kosten-effectieve oplossingen voor uw reinigungsbehoef ten, met onverslaanbare prestaties en een maximale efficiëntie.

VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE

Een belangrijk component van het ICE i-SYNERGY systeem is onze geavanceerde lithium-ion batterij technologie (LIB) – ICE's LIBs zijn ontwikkeld als de veiligste en meest betrouwbare in de markt en zijn de bron van de slimme technologie op alle i-Synergy reinigungs machines van ICE..

The lithium-ion batterijen toegepast in de ICE schoonmaakmachines bieden een VIJF maal betere performance dan traditionele AGM batterijen.





INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Onze missie is de gebruikskosten van schoonmaakmachines voor onze klanten te verlagen!



INTELLIGENT

ICE, Intelligent Cleaning Equipment, heeft het i-SYNERGY system ontwikkeld- werelds eerste slimme, "digitale informatie netwerk" voor industry-leading commerciële schoonmaakmachines.

The internet of things netwerk verbinding van i-SYNERGY biedt direct inzicht op afstand met betrekking tot de status, performance en gebruik van de ICE schoonmaakmachines.

Onze vooruitstrevende lithium-ion batterijtechnologie garandeert ongekende prestaties. Deze duurzame batterijen hebben een hogere output en levensduur en daarmee zeer kostenefficiënt.

AT YOUR FINGERTIPS

De geavanceerde i-SYNERGY app en website geven direct toegang tot alle relevante informatie. Van het controleren van de status van uw machinepark tot het monitoren van de locaties die door uw team zijn schoongemaakt. Real-time gegevens en gebruikersrapporten binnen handbereik. Op elk apparaat.

In onze continue zoektocht om uw bedrijfsresultaat te verbeteren, zijn wij volledig toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van nog betere producten en diensten.



REAL-TIME DATA

Openbare werkruimtes schoon en opgeruimd houden is van het grootste belang voor uw bedrijf.

Volledig inzicht in de efficiency van uw reinigingsteam en -apparatuur. Inclusief actief monitoren en serviceverlening op uw reinigingsmachines.

BETROUWBAAR

De ICE-servicedienst heeft directe toegang tot cruciale informatie en gegevens over uw machines.

Slimme diagnose herkent een probleem met de machine op afstand en geeft een notificatie aan de ICE servicedienst. Uitval wordt hiermee tot het minimum beperkt.






i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Thé intelligent way of cleaning!



- **FULL SERVICE**
- **MET SLIM ONLINE INZICHT**
- **VOOR EEN VAST MAANDBEDRAG**

SMART

De intelligente schoonmaakmachines van ICE zijn permanent online en geven inzicht in de actuele gebruiksinformatie. Zo registreert de machine:

- Door wie en hoe lang de machine wordt gebruikt.
- Het gereinigde oppervlak.
- Het batterij-niveau en oplaadtijden.
- En de locatie van de machine.



Online, of met de gratis app kunt u al deze informatie bijhouden en volgen. Zo heeft u altijd controle op het schoonmaakresultaat.



ONDERHOUD

Maar ook het onderhoud is slim geregeld. De schoonmaakmachine monitort zijn status en waarschuwt zo nodig de servicedienst.

Het service team van ICE zorgt dat u snel weer operationeel bent. Kosteloos. Dus geen onverwachte uitgaven meer.

FLEXIBEL

Huur zolang u wilt, of het nu gaat om één of meerdere machines.





ICE i20NBL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i20NBL schrobzuigmachine kan, ondanks dat de machine gebruik maakt van een borstelaandrijving, zeer efficiënt en intensief reinigen. Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20NBL heeft een grote tankinhoud zodat u weinig hoeft bij te vullen.

Kenmerken ICE i20NBL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i20NBL:

- ✓ Borstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i20BTL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i20BTL heeft een zeer groot werkvermogen van 2.400 m2 per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond met Linatex rubbers leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20BTL heeft een grote tankinhoud van 60 ltr. Alle i-Synergy machines zijn voorzien van Li-ion batterij.

Kenmerken ICE i20BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i20BTL:

- ✓ Borstel ✓ Padhouder
- ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU				
Type		i20NBL	Snoerlengte	meter	nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah	24V/100Ah
Schrobbreedte	cm	50	Type batterijen	standaard	Li-ion
Aandrijving	tractie	borstel	Geluidsniveau	dBA	68
Aantal borstels	st	1	Gewicht zonder batterijen	kg	119
Borstel toerental	tpm	200	Gewicht met batterijen	kg	156
Borstelmotor	V/Watt	24/550	Werktijd met volle batterij	uur	3,5
Borsteldruk	kg	30-45	Capaciteit theoretisch	m2/uur	2.000
Zuigmond breedte	cm	76	Afmeting	LxBxH in cm	135x78x109
Schoonwatertank	liter	60	Maximale Hellingshoek	%	nvt
Vuilwatertank	liter	60	Chemie doseersysteem		optie

Technische specificaties

Model	EU				
Type		i20BTL i-Synergy	Snoerlengte	meter	nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah	24V/100Ah
Schrobbreedte	cm	50	Type batterijen	standaard	Li-ion
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA	68
Aantal borstels	st	1	Gewicht zonder batterijen	kg	121
Borstel toerental	tpm	200	Gewicht met batterijen	kg	158
Borstelmotor	V/Watt	24/550	Werktijd met volle batterij	uur	3,5
Borsteldruk	kg	30-45	Capaciteit theoretisch	m2/uur	2.400
Zuigmond breedte	cm	76	Afmeting	LxBxH in cm	135x78x109
Schoonwatertank	liter	60	Maximale Hellingshoek	%	11
Vuilwatertank	liter	60	Chemie doseersysteem		optie



ICE i24BTL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Het schrobdeck heeft 2 borstels van 30cm welke tegen elkaar indraaien. Het stevige aluminium schrobdek (60cm) en de gebogen zuigmond zorgen voor intensieve reiniging en betere vuilopname. Het schoonmaakresultaat is uitstekend. De ICE i24BT is zeer geschikt voor toepassingen in retail en supermarkten. De i24BT schrobt ruim 2.400 m2 per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop is iets uit het midden geplaatst waardoor het chassis veilig langs winkelstellingen kan rijden. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers zorgen voor een droge en direct beloopbare vloer. Alle i-Synergy machines zijn voorzien van Li-ion batterij.

Kenmerken ICE i24BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i24BTL:

- ✓ Borstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE RS24L

Mini-opzit schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Deze nieuwe micro-rider van ICE is echt onderscheidend! De formaten vallen binnen de afmetingen van een flinke achterloop-machine. De draaicirkel is extreem kort door de doordachte aandrijftechniek en de grote centraal geplaatste wielen. Deze machine heeft een schrobdek van 60cm met 2 borstels/pads en heeft daarmee een schrobbreedte van 60cm. Het schrobdek is, zeer overzichtelijk, vooraan geplaatst. Zo mist u geen plek! Deze micro-rider kan 2.800 m2/uur reinigen. Grotere ruimtes met veel obstakels: denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE RS24L een Li-ion batterij met 1,5 uur werktijd en snellader welke voor korte laadintervallen geschikt is. De slimme technologie geeft inzicht in werk- en oplaadtijden, prestaties en gebruikersinfo. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning.

Kenmerken ICE RS24L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Snellader met een oplaadtijd < 3 uur!
- Schrobdek voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Extreem korte draaicirkel van 1.30mtr
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE RS24L:

- ✓ Borstels ✓ Padhouders
- ✓ 36V/75Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde snellader



Technische specificaties

Model	EU			
Type		i24BTL i-Synergy	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah 24V/100Ah
Schrobbreedte	cm	60	Type batterijen	standaard Li-ion
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 117
Borstel toerental	tpm	285	Gewicht met batterijen	kg 154
Borstelmotor	V/Watt	24/680	Werktijd met volle batterij	uur 3,5
Borsteldruk	kg	30-45	Capaciteit theoretisch	m2/uur 2.600
Zuigmond breedte	cm	76	Afmeting	LxBxH in cm 135x78x109
Schoonwatertank	liter	60	Maximale Hellingshoek	% 11
Vuilwatertank	liter	60	Chemie doseersysteem	optie

Technische specificaties

Model	EU			
Type		RS24L i-Synergy	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	36V	Batterijen	V/Ah 36V/75Ah
Schrobbreedte	cm	60	Type batterijen	standaard Li-ion
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	stuks	2	Gewicht zonder batterijen	kg 135
Borstel toerental	tpm	285	Gewicht met batterijen	kg 180
Borstelmotor	V/Watt	24/550	Werktijd met volle batterij	uur 1,5
Borsteldruk	kg	23	Capaciteit theoretisch	m2/uur 2.800
Zuigmond breedte	cm	86	Afmeting	LxBxH in cm 114X65X115
Schoonwatertank	liter	55	Maximale Hellingshoek	% 20
Vuilwatertank	liter	60	Chemie doseersysteem	standaard



ICE i28BTL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten De robuuste ICE i28 BTL achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk maar waar ook rekening gehouden moet worden met smallere doorgangen.. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.000 m2 per uur. Daarmee is deze i28 BTL schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i28 BTL een Li-ion batterij en slimme technologie. Deze schrobzuigmachine heeft een grote werkbreedte van 70 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28 BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i28BTL:

- ✓ Borstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE i32BTL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten De robuuste ICE i32 BTL achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.250 m2 per uur. Daarmee is deze i32BTL schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i32BTL een Li-ion batterij en slimme technologie. Deze schrobzuigmachine heeft een grote werkbreedte van 80 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i32BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i32BTL:

- ✓ Borstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU	i28BTL
Type		i28BTL
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit
Aantal borstels	st	2
Borstel toerental	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24/2x550
Borsteldruk	kg	18-36-54
Zuigmond breedte	cm	118,5
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110

Snoerlengte	meter	nvt
Batterijen	V/Ah	24V/225Ah
Type batterijen	standaard	Li-ion
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	160
Gewicht met batterijen	kg	300
Werktijd met volle batterij	uur	3,5 - 4 uur
Capaciteit theoretisch	m2/uur	3.000
Afmeting	LxBxH in cm	155x119,5x113
Maximale Hellingshoek	%	11

Technische specificaties

Model	EU	i32BTL i-Synergy
Type		i32BTL i-Synergy
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	80
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit
Aantal borstels	st	2
Borstel toerental	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24/2x550
Borsteldruk	kg	18-36-54
Zuigmond breedte	cm	118,5
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110

Snoerlengte	meter	nvt
Batterijen	V/Ah	24V/225
Type batterijen	standaard	Li-ion
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	160
Gewicht met batterijen	kg	220
Werktijd met volle batterij	uur	3,5 - 4 uur
Capaciteit theoretisch	m2/uur	3.250
Afmeting	LxBxH in cm	158x119,5x113
Maximale Hellingshoek	%	11



ICE RS26L

opzit
schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Het is een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 70 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 4.300 m2 per uur. De RS26L heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur kan. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS26L. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. Daarnaast heeft de ICE RS26L een Li-ion batterij en slimme technologie.

Kenmerken ICE RS26L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS26L:

- ✓ Borstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE RS32L

opzit
schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Het is een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 80 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 5.200 m2 per uur. De RS32L heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur kan. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS32L. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. Daarnaast heeft de ICE RS32L een Li-ion batterij en slimme technologie.

Kenmerken ICE RS32L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS32L:

- ✓ Borstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU	
Type		RS26L i-Synergy
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	70
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit
Aantal borstels	st	2
Borstel toerental	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24/2x450
Borsteldruk	kg	35-55-75
Zuigmond breedte	cm	103
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110

Snoerlengte	meter	nvt
Batterijen	V/Ah	24V/225
Type batterijen	standaard	Li-ion
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	280
Gewicht met batterijen	kg	320
Werktijd met volle batterij	uur	3,5 - 4 uur
Capaciteit theoretisch	m2/uur	4.300
Afmeting	LxBxH in cm	157,5x88x141
Maximale Hellingshoek	%	17
Chemie doseersysteem		standaard

Technische specificaties

Model	EU	
Type		RS32L i-Synergy
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	80
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit
aantal borstels	st	2
Borstel toerental	tpm	210
Borstelmotor	V/Watt	24/2x450
Borsteldruk	kg	35-55-75
Zuigmond breedte	cm	103
Schoonwatertank	liter	110
Vuilwatertank	liter	110

Snoerlengte	meter	nvt
Batterijen	V/Ah	24V/225
Type batterijen	standaard	Li-ion
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	290
Gewicht met batterijen	kg	330
Werktijd met volle batterij	uur	3,5 - 4 uur
Capaciteit theoretisch	m2/uur	5.200
Afmeting	LxBxH in cm	157,5x88x141
Maximale Hellingshoek	%	17
Chemie doseersysteem		standaard

ICE iS1100L

opzit veegmachine

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE iS1100L, deze zware industriële opzit-veegzuigmachine voor middelgrote en grotere oppervlakken kunt u inzetten in diverse full-service contractsperioden. Maximale capaciteiten zowel bij vegen als ontstoffing! Deze uitvoering is altijd voorzien van 2 grote zijbezems voor extra werkbreedte (1295 mm) of reiniging langs kanten, pallets en obstakels. Met Li-ion accupakket, ingebouwde lader en slimme connected technologie!

Kenmerken ICE iS1100L:

- Uitstekende stofbeheersing
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie en ingebouwde lader.
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Polyester filter met automatisch reinigingssysteem
- Tot 6.200 m²/uur reinigingscapaciteit
- LED werkverlichting en zwaailichten
- Dubbele zijbezems met aanrijbeveiliging
- Ook te gebruiken op grote oppervlakken tapijt
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- Automatische filterreiniging



Standaard toebehoren ICE iS1100L:

- ✓ Li-ion accupakket
- ✓ Ingebouwde lader
- ✓ Overheadguard (bestuurders beschermrek)



Technische specificaties

Model	EU			
Type		iS1100L i-Synergy	Rij-werksnelheid	km/uur
Voltage	Volt	24	Batterijen	V/Ah
Veegbreedte hoofdbezem	cm	70	Type batterijen	Standaard
Veegbreedte met zijbezems	cm	129	Geluidsniveau	dBA
Filterpaneel	type	polyester	Gewicht zonder batterijen	kg
Filteroppervlak	m ²	3,6	Gewicht met batterijen	kg
Filterschudder	ja	electrisch	Werktijd met volle batterij	uur
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Capaciteit theoretisch	m ² /uur
Aandrijfmotor	V/Watt	24V/600	Afmeting	LxBxH in cm
Borstelmotor	V/Watt	24V/500	Minimale draaicirkel	cm
Vuilcontainer inhoud	liter	80	Maximale hellingshoek	%
				16 20



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Professional line





ICE i18C

schrobzuigmachine

De ICE i18C schrobmachine is een zeer efficiënte schoonmaakmachine. Deze handzame achterloop schrobzuigmachine is zeer geschikt voor kleinere oppervlaktes en vollere ruimtes. Vanwege zijn compacte vormgeving en zijn eenvoudige gebruik kan de ICE i18C schrobmachine overal bij. Hij kan met gemak in één uur een oppervlakte van 1200 m² kan reinigen. Vanwege dit grote bereik is de ICE i18C schrobzuigmachine zeer kostenbesparend.

Kenmerken ICE i18C:

- Het zeer groot werkvermogen van 1.200 m² oppervlak per uur.
- Het ergonomische gebruikersgemak en de besparing van arbeidskosten, vanwege efficiënt reinigen.
- Een kabellengte van 25 meter voor lichtnet aansluiting.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18C:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 25 mtr snoer



ICE i18B

schrobzuigmachine

De i18B is een eenvoudig te bedienen batterij-schrobzuigmachine. Vanwege zijn compacte ontwerp is de machine perfect voor kleine oppervlaktes en vollere ruimtes. Er zijn geen riemen om uit te slijten of aan te passen, omdat de i18B is gebouwd met een tandwielgedreven borstel motor. De i18B heeft een nieuw ontwerp dat de ruis vermindert en maakt gebruik van dezelfde hoogwaardige onderdelen en componenten die alle ICE-producten zo efficiënt maken.

Kenmerken ICE i18B:

- Het zeer groot werkvermogen van 1.500 m² oppervlak per uur.
- Het ergonomische gebruikersgemak en de besparing van arbeidskosten, vanwege efficiënt reinigen.
- Onderhoudsvrij accupakket AGM met ruim 2,5 uur werktijd.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18B:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/85Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



Technical specificaties

Model	EU	
Type		i18C
Voltage	Volt	230V
Schrobbreedte	cm	45
Aandrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Borstel toerental	tpm	180
Borstelmotor	V/Watt	230/450
Borsteldruk	kg	30
Zuigmond breedte	cm	76
Schoonwatertank	liter	35
Vuilwatertank	liter	40
Snoerlengte	meter	25
Batterijen	V/Ah	nvt
Type batterijen	standaard	nvt
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	63

Gewicht met batterijen	kg	nvt
Werkijd met volle batterij	uur	nvt
Capaciteit theoretisch	m ² /uur	1.200
Afmeting	LxBxH in cm	116 X 52 X 102
Maximale Hellingshoek	%	nvt
Chemie doseersysteem		nvt

Technische specificaties

Model	EU	
Type		i18B
Voltage	Volt	24
Schrobbreedte	cm	45
Aandrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Borstel toerental	tpm	180
Borstelmotor	V/Watt	24/500
Borsteldruk	kg	30
Zuigmond breedte	cm	76
Schoonwatertank	liter	35
Vuilwatertank	liter	40
Snoerlengte	meter	-
Batterijen	V/Ah	2x12V/85Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	63

Gewicht met batterijen	kg	107
Werkijd met volle batterij	uur	2,25
Capaciteit theoretisch	m ² /uur	1.500
Afmeting	LxBxH in cm	116 X 52 X 102
Maximale Hellingshoek	%	nvt
Chemie doseersysteem		nvt



ICE i20B Compact

schrobzuigmachine



De ICE i20B Compact schrobmachine heeft ondanks zijn compacte afmetingen een groot werkvermogen! Deze handzame achterloop schrobzuigmachine is zeer geschikt voor klein en/of middelgrote oppervlaktes met véél obstakels. Deze oersterke machine is borstel-aangedreven waardoor duwen niet noodzakelijk is, hij trekt zichzelf vooruit op de borstel of pad. De i20B is een snoerloze (24V) accu-aangedreven schrobzuigmachine met 50cm schrobbreedte. Slechts twee knoppen voor bediening. Zeer korte draaicirkel.

Kenmerken ICE i20B Compact:

- Een zeer groot werkvermogen van 2.000 m² oppervlak per uur.
- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3 uur werktijd.
- Grote tankinhoud 50 ltr
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20B:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah accupakket
- AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



ICE i20NB

schrobzuigmachine




De ICE i20NB schrobzuigmachine kan, ondanks dat de machine gebruik maakt van een borstelaandrijving, zeer efficiënt en intensief reinigen. Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20NB heeft een grote tankinhoud zodat u weinig hoeft bij te vullen.

Kenmerken ICE i20NB:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
- Makkelijk in gebruik.
- Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20NB:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah accupakket
- AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU	
Type		i20B Compact
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	50
Aantal borstels	st	1
Aandrijving		borstel
Borstel toerental	tpm	200
Borstelmotor	V/Watt	24/550
Borsteldruk	kg	30-40
Zuigmond breedte	cm	76
Schoonwatertank	liter	50
Vuilwatertank	liter	50
Snoerlengte	meter	-
Batterijen	V/Ah	2x12V/100Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	114

Gewicht met batterijen	kg	145
Werkijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit theoretisch	m ² /uur	2.000
Afmeting	LxBxH in cm	120x78x109
Maximale hellingshoek	%	nvt
Chemie doseersysteem		nvt

Technische specificaties

Model	EU	
Type		i20NB
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	50
Aandrijving		borstel
Aantal borstels	st	1
Borstel toerental	tpm	200
Borstelmotor	V/Watt	24/550
Borsteldruk	kg	30-45
Zuigmond breedte	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	60
Snoerlengte	meter	-
Batterijen	V/Ah	2x12V/100Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	119

Gewicht met batterijen	kg	150
Werkijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit theoretisch	m ² /uur	2.000
Afmeting	LxBxH in cm	135x78x109
Maximale hellingshoek	%	nvt
Chemisch doseersysteem		optie



ICE i20BT

schrobzuigmachine


De ICE i20BT schrobzuigmachine maakt het verschil tussen gewoon reinigen en intensief en hygiënisch reinigen. Dit is de aangedreven versie (voor- en achteruit). De ICE i20BT heeft een zeer groot werkvermogen van 2.400 m² per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond met Linatex rubbers leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20BT heeft een grote tankinhoud van 60 ltr.

Kenmerken ICE i20BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
- Borsteldruk tijdelijk te verzwaken bij zware vervuiling.
- Duidelijk display.
- Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20BT:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder
- ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i20NBT

OB (Orbital)

schrobzuigmachine

De ICE i20NBT Orbital schrobzuigmachine is een echte "probleemoplosser". Het vierkante schrobdeck komt ook in hoeken waar ronde borstels niet komen of een "half maantje" achterlaten. De ICE i20NBT-ORBITAL schrobzuigmachine is ideaal voor het reinigen van verschillende soorten vloeroppervlakken waar extreme vuilopbouw is. Maar ook op reliëfvloeren met antislip maakt de Orbital het verschil. De Orbital machines zijn voor specialistisch vloeronderhoud.

Kenmerken ICE i20NBT-OB:

- Orbitale reiniging met de rechthoekige pads of borstel
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Aluminium schrobdeck 50cm met vaste padhouder voor Orbital pads/tools.
- Geen gereedschap nodig voor het vervangen van rubbers.
- Vertraagde uitschakeling op de zuigmotor, zuigt de slang helemaal leeg!
- Ruime werktijd van 3 uur.
- Borsteldruk van 50kg

Standaard toebehoren ICE i20NBT-OB:

- ✓ Vaste houder voor pads of Orbital tools zoals fibre pads enz.
- ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU	
Type		i20BT
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	50
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit
Aantal borstels	st	1
Borstel toerental	tpm	200
Borstelmotor	V/Watt	24/550
Borsteldruk	kg	30-45
Zuigmond breedte	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	60
Snoerlengte	meter	-
Batterijen	V/Ah	2x12V/100Ah

Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	115
Gewicht met batterijen	kg	155
Werkijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit theoretisch	m ² /uur	2.400
Afmeting	LxBxH in cm	135x78x109
Maximale hellingshoek	%	11
Chemie doseersysteem		optie

Technische specificaties

Model	EU	
Type		i20NBT-ORB
Voltage	Volt	24V
Schrobbreedte	cm	49
Aantal borstels	st	1
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit
Borstel toerental	tpm	2.200
Borstelmotor	V/Watt	24/550
Borsteldruk	kg	30-50
Zuigmond breedte	cm	76
Schoonwatertank	liter	60
Vuilwatertank	liter	60
Snoerlengte	meter	-

Batterijen	V/Ah	2x12V/100Ah
Type batterijen	standaard	AGM
Geluidsniveau	dBA	68
Gewicht zonder batterijen	kg	110
Gewicht met batterijen	kg	150
Werkijd met volle batterij	uur	3
Capaciteit theoretisch	m ² /uur	2.400
Afmeting	LxBxH in cm	132x77x107
Maximale hellingshoek	%	11
Chemie doseersysteem		optie



ICE i24BT

schrobzuigmachine


De ICE i24BT schrobzuigmachine is de grotere broer van de ICE i20BT. Het schrobdeck heeft 2 borstels van 30cm welke tegen elkaar indraaien. Het stevige aluminium schrobdek (60cm) en de gebogen zuigmond zorgen voor intensieve reiniging en betere vuilopname. Het schoonmaakresultaat is uitstekend. De ICE i24BT is zeer geschikt voor toepassingen in retail en supermarkten. De i24BT schrobt ruim 2.400 m2 per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop is iets uit het midden geplaatst waardoor het chassis veilig langs winkelstellingen kan rijden. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers zorgen voor een droge en direct beloopbare vloer.

Kenmerken ICE i24BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
- Borsteldruk tijdelijk te verzwaken bij zware vervuiling.
- Duidelijk display.
- Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i24BT:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



ICE RS24

Mini-opzit schrobzuigmachine i-Synergy

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Deze nieuwe micro-rider van ICE is echt onderscheidend! De formaten vallen binnen de afmetingen van een flinke achterloop-machine. De draaicirkel is extreem kort door de doordachte aandrijftechniek en de grote centraal geplaatste wielen. Deze machine heeft een schrobdek van 60cm met 2 borstels/pads en heeft daarmee een schrobbreedte van 60cm. Het schrobdek is, zeer overzichtelijk, vooraan geplaatst. Zo mist u geen plek! Deze micro-rider kan 2.800 m2/uur reinigen. Grotere ruimtes met veel obstakels: denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE RS24 een Li-ion batterij met 1,5 uur werktijd en snellader welke voor korte laadintervallen geschikt is. De slimme technologie geeft inzicht in werk- en oplaadtijden, prestaties en gebruikersinfo. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning.

Kenmerken ICE RS24:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Met snellader met een oplaadtijd < 3 uur!
- Schrobdek voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Extreem korte draaicirkel van 1.30mtr
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE RS24:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 36V/75Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde snellader



Technische specificaties

Model	EU			
Type		i24BT	Snoerlengte	meter
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah
Schrobbreedte	cm	60	Type batterijen	standaard
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg
Borstel toerental	tpm	285	Gewicht met batterijen	kg
Borstelmotor	V/Watt	24/680	Werkijd met volle batterij	uur
Borsteldruk	kg	30-45	Capaciteit theoretisch	m2/uur
Zuigmond breedte	cm	76	Afmeting	LxBxH in cm
Schoonwatertank	liter	60	Maximale hellingshoek	%
Vuilwatertank	liter	60	Chemie doseersysteem	optie

Technische specificaties

Model	EU			
Type		RS24L i-Synergy	Snoerlengte	meter
Voltage	Volt	36V	Batterijen	V/Ah
Schrobbreedte	cm	60	Type batterijen	standaard
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA
Aantal borstels	stuks	2	Gewicht zonder batterijen	kg
Borstel toerental	tpm	285	Gewicht met batterijen	kg
Borstelmotor	V/Watt	24/550	Werkijd met volle batterij	uur
Borsteldruk	kg	23	Capaciteit theoretisch	m2/uur
Zuigmond breedte	cm	86	Afmeting	LxBxH in cm
Schoonwatertank	liter	55	Maximale hellingshoek	%
Vuilwatertank	liter	60	Chemie doseersysteem	standaard



ICE i28BT

schrobzuigmachine

De robuuste ICE i28 BT achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk maar waar ook rekening gehouden moet worden met smallere doorgangen. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.000 m2 per uur. Daarmee is deze i28BT schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloerooppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i28BT schrobzuigmachine een grote werkbreedte van 70 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, 18-36-54kg afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen of verwijderen borstels & padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i28BT:

- ✓ Schrobborstels
- ✓ Padhouders
- ✓ 24V/220Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i32BT

schrobzuigmachine

De robuuste ICE i32 BT achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.250 m2 per uur. Daarmee is deze i32BT schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloerooppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i32BT schrobzuigmachine een grote werkbreedte van 80 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i32BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i32BT:

- ✓ Schrobborstels
- ✓ Padhouders
- ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU			
Type		i28BT	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah 4x6V/220Ah
Schrobbreedte	cm	70	Type batterijen	standaard AGM
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 160
Borstel toerental	tpm	210	Gewicht met batterijen	kg 300
Borstelmotor	V/Watt	24/2x550	Werktijd met volle batterij	uur 3,5 - 4 uur
Borsteldruk	kg	18-36-54	Capaciteit theoretisch	m2/uur 3.000
Zuigmond breedte	cm	118,5	Afmeting	LxBxH in cm 155x119,5x113
Schoonwatertank	liter	110	Maximale hellingshoek	% 11
Vuilwatertank	liter	110	Chemie doseersysteem	nvt

Technische specificaties

Model	EU			
Type		i32BT	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah 4x6V/260Ah
Schrobbreedte	cm	80	Type batterijen	standaard AGM
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 160
Borstel toerental	tpm	210	Gewicht met batterijen	kg 310
Borstelmotor	V/Watt	24/2x550	Werktijd met volle batterij	uur 3,5 - 4 uur
Borsteldruk	kg	18-36-54	Capaciteit theoretisch	m2/uur 3.250
Zuigmond breedte	cm	118,5	Afmeting	LxBxH in cm 158x119,5x113
Schoonwatertank	liter	100	Maximale hellingshoek	% 11
Vuilwatertank	liter	120	Chemie doseersysteem	nvt



ICE i28CY

cilindrische schrobzuigmachine


ICE Presenteert de eerste van een reeks achterloop-modellen met borstelwals-systeem! De i28CY heeft een schrobdek van 70cm met twee contra-roterende borstelwalsen die tijdens het schrobben van de vloer tevens klein veegvuil meeneemt in de afvalbak deponiert. Het is dus een gecombineerde veeg-schrobzuigmachine voor industrieel gebruik op middelgrote tot grote oppervlakken. De tankinhoud is 'huge!' Maar liefst 110 ltr schoonwater en 110 ltr opnametank. Met een werktijd van ruim 3,5 uur is de capaciteit zeer groot. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28-CY:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk tot 36 kg, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in.
- Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil in één arbeidsgang.
- Hygiënische kunststof opvanglade voor het veegvuil.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i28-CY:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 24V/220Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i36CY

cilindrische schrobzuigmachine

Naast de ICE i28BT-CY is er nu ook de ICE i36-CY, deze combinatiemachine heeft een schrob-veegbreedte 80cm, maar kan maar liefst 4- 4,5 uur achter elkaar door werken. Het is een 36V machine met een onderhoudsvrij accupakket van 260Ah. Ook deze machine heeft twee contra-roterende borstelwalsen met veegfunctie en dezelfde éénknops-bediening welke bij voorwaartse beweging alles in werking zet. De elektrische borstellift behoort tot de standaard. De i36BT-CY is er óók in een normale disk-variant: de ICE i36BT schrobzuigmachine. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i36-CY:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk tot 40 kg, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil in één arbeidsgang.
- Hygiënische kunststof Opvanglade voor het veegvuil.
- Grote tanks van maar liefst 118 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i36-CY:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 36V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU			
Type		i28-CY	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	24	Batterijen	V/Ah 4x6V/220Ah
Schrobbreedte	cm	70	Type batterijen	standaard AGM
Aandrijfmotor	V/Watt	24/200	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 160
Borstel toerental	tpm	2.750	Gewicht met batterijen	kg 300
Borstelmotor	V/Watt	2x24V/560W	Werktijd met volle batterij	uur 3,5 - 4 uur
Borsteldruk	kg	0-36	Capaciteit theoretisch	m2/uur 2.850
Zuigmond breedte	cm	118,5	Afmeting	LxBxH in cm 155x77,5x113
Schoonwatertank	liter	110	Maximale hellingshoek	% 5
Vuilwatertank	liter	110	Chemie doseersysteem	nvt

Technische specificaties

Model	EU			
Type		i36-CYBT	Snoerlengte	meter -
Voltage	Volt	36V	Batterijen	V/Ah 6x6V/260Ah
Schrobbreedte	cm	80	Type batterijen	standaard AGM
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 170
Borstel toerental	tpm	210	Gewicht met batterijen	kg 440
Borstelmotor	V/Watt	36/2x550	Werktijd met volle batterij	uur 3,5 - 4 uur
Borsteldruk	kg	18-40	Capaciteit theoretisch	m2/uur 3.250
Zuigmond breedte	cm	118,5	Afmeting	LxBxH in cm 158x119,5x113
Schoonwatertank	liter	118	Maximale hellingshoek	% 11
Vuilwatertank	liter	149	Chemie doseersysteem	nvt



ICE RS26B

opzit
schrobzuigmachine

Comfortabel schrobben met de ICE RS26, een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 70 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 4.300 m² per uur. De RS26 heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur kan. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS26. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog.

Kenmerken ICE RS26B:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display met éénknopsbediening.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS26B:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders ✓ 24V/220Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



ICE RS32B

opzit
schrobzuigmachine

Comfortabel schrobben met de ICE RS32, een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 80 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 5.200 m² per uur. De RS32 is goed in te zetten in het zware reinigingswerk! De borsteldruk kan ingesteld worden naar gelang de vervuiling van 35-55-75 kg. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuiling. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS32. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog.

Kenmerken ICE RS32B:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display met éénknopsbediening.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS32B:

- ✓ Schrobborstels, ✓ Padhouders ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

Model	EU			
Type		RS26	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah 4x6V/220Ah
Schrobbreedte	cm	70	Type batterijen	standaard AGM
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
Aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 280
Borstel toerental	tpm	210	Gewicht met batterijen	kg 400
Borstelmotor	V/Watt	24/2x450	Werktijd met volle batterij	uur 3,5 - 4 uur
Borsteldruk	kg	35-55-75	Capaciteit theoretisch	m ² /uur 4.300
Zuigmond breedte	cm	103	Afmeting	LxBxH in cm 157,5x88x141
Schoonwatertank	liter	110	Maximale hellingshoek	% 17
Vuilwatertank	liter	110	Chemie doseersysteem	standaard

Technische specificaties

Model	EU			
Type		RS32	Snoerlengte	meter nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah 4x6V/260Ah
Schrobbreedte	cm	80	Type batterijen	standaard AGM
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Geluidsniveau	dBA 68
aantal borstels	st	2	Gewicht zonder batterijen	kg 290
Borstel toerental	tpm	210	Gewicht met batterijen	kg 410
Borstelmotor	V/Watt	24/2x450	Werktijd met volle batterij	uur 3,5 - 4 uur
Borsteldruk	kg	35-55-75	Capaciteit theoretisch	m ² /uur 5.200
Zuigmond breedte	cm	103	Afmeting	LxBxH in cm 157,5x88x141
Schoonwatertank	liter	110	Maximale hellingshoek	% 17
Vuilwatertank	liter	110	Chemie doseersysteem	standaard



ICE RS28B OB (Orbital)

opzit
schrobzuigmachine

De ICE RS28-Orbital opzit-schrobzuigmachine is een echte krachtpatser; een "probleemoplosser" met indrukwekkende capaciteiten. Het vierkante schrobdeck van 700x350 is te voorzien van de specifieke pads of matten welke een variatie aan lastige vervuilingen snel verwijdert. Zelfs een reliëfvloer met antislip is geen probleem voor de RS28 Orbital. Deze rider is met name geschikt voor grotere oppervlakken en voor de echte vloerspecialisten.

Kenmerken ICE RS28-OB:

- Stevige rider voor industriële toepassingen.
- Bijzonder hoge reinigingskracht met specifieke tools.
- Volautomatisch werken middels de ICE One-Touch knop.
 - Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
 - Eenvoudig in gebruik.
 - Grote tanks 110 ltr
 - Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS28-ORB:

- ✓ Vaste houder voor pads of Orbital tools zoals fibre pads enz.
- ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE iS1100B

opzit
veegzuigmachine

De ICE iS1100 is een zware industriële opzit-veegzuigmachine voor middelgrote en grotere oppervlakken. Maximale capaciteiten zowel bij vegen als ontstoffing! Deze uitvoering is altijd voorzien van 2 grote zijbezems voor extra werkbreedte (1295 mm) of reiniging langs kanten, pallets en obstakels. Met ingebouwde lader en onderhoudsvrij accupakket en automatische filterreiniging!

Kenmerken ICE iS1100B:

- Uitstekende stofbeheersing
- Polyester filter met automatisch reinigingssysteem
- Tot 6.200 m2/uur reinigingscapaciteit
- LED Werkverlichting en zwaailichten
- Dubbele zijbezems met aanrijbeveiliging
 - Ook te gebruiken op grote oppervlakken tapijt
 - Automatische filterreiniging

Standaard toebehoren ICE iS1100B:

- ✓ AGM onderhoudsvrij accupakket
- ✓ Ingebouwde lader
- ✓ Overheadguard (bestuurders beschermrek)
- ✓ Zijbezem links en rechts



Technische specificaties

Model	EU				
Type		RS28B-OB	Snoerlengte	meter	nvt
Voltage	Volt	24V	Batterijen	V/Ah	4x6V/260Ah
Schrobbreedte	cm	70	Type batterijen	standaard	AGM
Aantal borstels	st	1	Geluidsniveau	dBA	68
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Gewicht zonder batterijen	kg	280
Borstel toerental	tpm	2.200	Gewicht met batterijen	kg	400
Borstelmotor	V/Watt	24/650	Werktijd met volle batterij	uur	3,5 - 4
Borsteldruk	kg	35-55-75	Capaciteit theoretisch	m2/uur	4.600
Zuigmond breedte	cm	103	Afmeting	LxBxH in cm	157,5x88x141
Schoonwatertank	liter	110	Maximale hellingshoek	%	17
Vuilwatertank	liter	110	Chemie doseersysteem		standaard

Technische specificaties

Model	EU				
Type		iS1100B	Rij-werksnelheid	km/uur	0-6
Voltage	Volt	24	Batterijen	V/Ah	4x6V/220Ah
Veegbreedte hoofdbezem	cm	70	Type batterijen	Standaard	AGM
Veegbreedte met zijbezems	cm	129	Geluidsniveau	dBA	65
Filterpaneel	type	polyester	Gewicht zonder batterijen	kg	254
Filteroppervlak	m2	3,6	Gewicht met batterijen	kg	375
Filterschudder	ja	electrisch	Werktijd met volle batterij	uur	3
Aandrijving	tractie	voor- en achteruit	Capaciteit theoretisch	m2/uur	6.200
Aandrijfmotor	V/Watt	24V/600	Afmeting	LxBxH in cm	150x94x127
Borstelmotor	V/Watt	24V/500	Minimale draaicirkel	cm	132
Vuilcontainer inhoud	liter	80	Maximale hellingshoek	%	16 20



ICE iD10C

stofzuiger

De ICE iD10 stofzuiger van ICE is een krachtige en stille stofzuiger, bijzonder handig voor schoonmaakbedrijven en de facilitaire dienstverlening. Met een geluidsniveau van maar 49 dB(A) stoort u mensen in de omgeving nauwelijks tijdens het stofzuigen en is deze iD10C zeer geschikt voor dagschoonmaak. De stofzuiger is, met zijn twee grote loopwielen en twee zwenkwielen zeer makkelijk mee te nemen, zelfs over drempels! Standaard met HEPA H13 filter en vijftien meter lang veiligheidssnoer welke makkelijk is op te bergen. Mocht het snoer vervangen moeten worden, is dit eenvoudig en zonder gereedschap te doen. Deze stofzuiger heeft het Energielabel C en is dé basis voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.

Kenmerken ICE iD10C:

- Slagvast kunststof ketel.
- Zeer stil! 49 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- 32mm toebehoren.
- Extra lange zuigslang.
- 15 mtr afneembaar en eenvoudig te vervangen snoer (geel).
- Opbergsysteem voor snoer
- Met HEPASTREAM Fleece stofzakken.

Standaard toebehoren ICE iD10C:

- ✓ RVS zuigbuis 3-delig ✓ 2 mtr zuigslang 32 mm
- ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak



ICE iD10B

batterij-aangedreven stofzuiger Li-ion

De ICE iD10B is de snoerloze variant van de iD10 stofzuiger, voor maximale bewegingsvrijheid! Deze stofzuiger is voorzien van een verwisselbare Li-Ion batterij waardoor ruim 50 minuten gewerkt kan worden of 100 minuten met een extra batterij. Zéér goed in te zetten bij het stofzuigen van vliegtuigen, trappenhuizen, galerijen, treinen, bordessen. Ook daar waar snoeren hinderlijk zijn of een belemmering vormen tijdens de werkzaamheden zet u de ICE ID10B in! De stofzuiger is, met zijn twee grote loopwielen en twee zwenkwielen zeer makkelijk mee te nemen, zelfs over drempels! Standaard uitgerust met een HEPA H13 filter. Door middel van de batterijcapaciteit indicator kan de gebruiker in één oogopslag zien hoelang hij nog met de batterij kan werken. Oplaadtijd is 2,5 uur per batterij en de werktijd is maximaal 50 minuten per batterij.

Kenmerken ICE iD10B:

- RVS zuigbuisen 35mm en hulpstukken 35mm
- Standaard omschakelbare zuigmond voor tapijt of harde vloeren
- Snoerloos stofzuigen geeft vrijheid!
- Zeer stil! 45 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- Extra Li-ion batterijen en lader los verkrijgbaar.
- Met HEPASTREAM Fleece stofzakken.

Standaard toebehoren ICE iD10B:

- ✓ RVS zuigbuis 3-delig ✓ Li-ion batterij en oplader
- ✓ 2 mtr zuigslang 35mm ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iD10C
Voltage	Volt	230V
Tankinhoud	Ltr	13
Stofzakinhoud	Ltr	6
Luchtverplaatsing	ltr/sec	57
Onderdruk	mm/wk	2.500
Motorvermogen	V/Watt	230/900
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	49
Gewicht (leeg)	kg	5,5
Afmeting	LxBxH in cm	39x36x39
HEPA H13 filter	J/N	J
Diameter toebehoren	mm	32

Technische specificaties

Model	EU	
Type		iD10B
Voltage	Volt	36V
Tankinhoud	Ltr	13
Stofzakinhoud	Ltr	6
Luchtverplaatsing	ltr/sec	20
Onderdruk	mm/wk	1.000
Motorvermogen	V/Watt	36/250
Snoerlengte	meter	-
Geluidsniveau	dBA	59
Gewicht (leeg)	kg	6
Afmeting	LxBxH in cm	39x40x39
HEPA H13 filter	J/N	J
Diameter toebehoren	mm	35



ICE iD8C

rugstofzuiger


De ICE iD8C rugstofzuiger van ICE is een comfortabel passend, krachtig en stil, bijzonder handig voor schoonmaakbedrijven en de facilitaire dienstverlening. Met een geluidsniveau van maar 59 dB(A) stoort u mensen in de omgeving nauwelijks tijdens het stofzuigen en is deze iD8C ook zeer geschikt voor dagschoonmaak. De ICE iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale reinigingsbehoeften. Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. Het reinigen van galerijen, bordessen maar ook inzet bij reiniging van stellingen in magazijnen is de ICE rugstofzuiger een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. De uitstoot wordt hiermee tot het uiterste beperkt! De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de zorgsector.

Kenmerken ICE iD8C:

- Comfortabel ergonomisch harnas.
- Zeer stil! 59 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- 35mm toebehoren.
- Meedraaiende zuigslang.
- 15 mtr afneembaar snoer (geel).

Standaard toebehoren ICE iD8C:

- ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm met pistoolgreep ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak



ICE iD8B

batterij-aangedreven rugstofzuiger Li-ion

De ICE iD8B is de snoerloze variant van de iD8 rugstofzuiger, voor maximale bewegingsvrijheid! Deze stofzuiger is voorzien van een verwisselbare Li-Ion batterij waardoor ruim 40 minuten gewerkt kan worden of 80 minuten met de extra meegeleverde batterij. Zéér goed in te zetten bij het stofzuigen van vliegtuigen, trappenhuizen, galerijen, treinen, bordessen. Ook daar waar snoeren hinderlijk zijn of een belemmering vormen tijdens de werkzaamheden zet u de ICE iD8B in! De ICE iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale reinigingsbehoeften. Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. Het reinigen van galerijen, bordessen maar ook inzet bij reiniging van stellingen in magazijnen is de ICE rugstofzuiger een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. De uitstoot wordt hiermee tot het uiterste beperkt! Daarnaast is de iD8B zeer geluidsarm. Slechts 57dB(A). De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de zorgsector.

Kenmerken ICE iD8B:

- RVS zuigbuisen 35mm en hulpstukken 35mm
- Standaard omschakelbare zuigmond voor tapijt of harde vloeren
- Snoerloos stofzuigen geeft vrijheid!
- Zeer stil! 57 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- Standaard met 2 Li-ion batterijen voor 80 minuten werktijd.

Standaard toebehoren ICE iD8B:

- ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ Twéé Li-ion batterijen en één oplader ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm met pistoolgreep ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak.



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iD8C
Voltage	Volt	240V
Tankinhoud	Ltr	8
Stofzakinhoud	Ltr	6
Luchtverplaatsing	ltr/sec	54
Onderdruk	mm/wk	2.250
Motorvermogen	V/Watt	230/1.300
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	59
Gewicht (leeg)	kg	5,2
Afmeting	LxBxH in cm	31,5x25,6x51,7
HEPA H13 filter	J/N	J
Diameter toebehoren	mm	35

Technische specificaties

Model	EU	
Type		iD8B
Voltage	Volt	36
Tankinhoud	Ltr	8
Stofzakinhoud	Ltr	6
Luchtverplaatsing	ltr/sec	38,7
Onderdruk	mm/wk	1.150
Motorvermogen	V/Watt	36/300
Snoerlengte	meter	-
Geluidsniveau	dBA	57
Gewicht (leeg)	kg	6,7
Afmeting	LxBxH in cm	31,5x25,6x51,7
HEPA H13 filter	J/N	J
Diameter toebehoren	mm	35



ICE iW35

stof- en waterzuiger



De ICE iW35 is de kleinste en handzame stof- en waterzuiger uit het programma van ICE. Het slim ontworpen vlottersysteem met RVS schuim- en vuilfilter zorgt voor een maximale inname van water zonder dat dit de zuigkracht beperkt. Het verhoogt de efficiëntie, maar verlengt ook de levensduur van de zuigmotor. De iW35 heeft maar liefst 35 ltr bruikbare tankinhoud en een hoge onderdruk en luchtverplaatsing. Deze machine is zowel nat- als droog te gebruiken met de verschillende bijgeleverde hulpstukken.

Kenmerken ICE iW35:

- Slagvast kunststof ketel.
- RVS schuim/vuilfilter.
- 35mm toebehoren voor droog- en nat gebruik.
- Ketelklem is tevens ophanghaak voor signaalkleurig snoer.
- Ook met stofzakken te gebruiken.

Standaard toebehoren ICE iW35:

- ✓ Zuigbuis 3-delig ✓ 2 mtr zuigslang 35mm
- ✓ Waterzuigmond ✓ Stofzuigmond ✓ Spleetzuigmond
- ✓ Ronde borstel



ICE iW80

stof- en waterzuiger



De professionele ICE iW80 is een stofzuiger en waterzuiger en beschikt over 2 motoren voor een extra hoog zuigvermogen. De ICE iW80 stof- en waterzuiger is toepasbaar in veel voorkomende werkzaamheden: bij calamiteiten en bij het opnemen van grote hoeveelheden water. Beschikt over een RVS schuim/vuilfilter ter bescherming van de zuigmotoren. De 38mm hulpstukken neemt u mee op de daarvoor gemaakte ruimte aan de machine. De opgenomen vloeistof voert u snel af via de grote afvoerslang aan de achterzijde van de machine.

Kenmerken ICE iW80:

- Een hoog zuigvermogen vanwege het 2-motorige ontwerp.
- Ruimte voor zuigbuis en hulpstukken op de machine.
- Onverwoestbare kunststof tank.
- Een grote capaciteit wateropname tot 80L.
- Vanwege de stabiele achterwielen, flexibele zwenkwielen en het kantelsysteem gemakkelijk te transporten

Standaard toebehoren ICE iW80:

- ✓ Zuigbuis 3-delig ✓ 3 mtr zuigslang 38mm
- ✓ Waterzuigmond ✓ Stofzuigmond ✓ Spleetzuigmond
- ✓ Ronde borstel



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iW35
Voltage	Volt	240V
Tankinhoud	Ltr	35
Stofzakinhoud	Ltr	6
Luchtverplaatsing	ltr/sec	57
Onderdruk	mm/wk	3.000
Motorvermogen	V/Watt	230/1.000
Snoerlengte	meter	10
Geluidsniveau	dBA	65
Gewicht (leeg)	kg	10
Afmeting	LxBxH in cm	48x46x76
Diameter toebehoren	mm	38

Technische specificaties

Model	EU	
Type		iW80
Voltage	Volt	240V
Tankinhoud	Ltr	80
Stofzakinhoud	Ltr	6
Luchtverplaatsing	ltr/sec	114
Onderdruk	mm/wk	3.000
Motorvermogen	V/Watt	230/2.000
Snoerlengte	meter	10
Geluidsniveau	dBA	65
Gewicht (leeg)	kg	33
Afmeting	LxBxH in cm	63x56x99
Diameter toebehoren	mm	38



ICE iW90

stof- en waterzuiger

Snel grote hoeveelheden vloeistof opzuigen? De professionele ICE IW90 is een stof/waterzuiger en beschikt over 1 grote zuigmotor welke een hoge capaciteit heeft. De ICE IW90 stof- en waterzuiger is ontworpen om grote oppervlakken te stofzuigen of waterzuigen. Heeft een grote inhoud van 76 ltr netto. De vast gemonteerde zuigmond heeft een zuigbreedte van 70 cm en maakt dat u snel en efficiënt werkt. Ideaal voor vloerspecialisten. De extra, losse accessoires neemt u gewoon op de machine mee! Met grote afvoerslang van vloeistof.



Kenmerken ICE iW90:

- Brede vaste voorzetzuigmond voor stof- en water!
- Zware 2-traps vacuummotor!
- Met overloopbeveiliging en vuilfilter!
- Grote achterwielen 25cm!
- Accessoires op de machine mee!
- Ideaal voor grote oppervlakken!

Standaard toebehoren ICE iW90:

- ✓ Extra zuigbuis 3-delig ✓ 2,5 mtr zuigslang 38mm
- ✓ Stofzuigmond ✓ Waterzuigmond
- ✓ Vaste voorzetzuigmond

ICE iF17

éénschijfs schrobmachine

Deze laagtoerige éénschijfs schrobmachine gebruikt een tandwiel aangedreven systeem dat duurzaamheid garandeert. Het gegoten aluminium borsteldek maakt het de beste in zijn klasse. De schijfdiameter is 43cm (17"). Door zijn 1250 Watt motor is de IF17 te gebruiken in de zwaarste applicaties. De ICE iF17 is standaard voorzien van een zachte tapijtborstel, een universele schrobborstel en een padhouder/meeneemschijf voor pads. Voor elke vloer dus het juiste accessoire.



Kenmerken ICE iF17:

- Tandwiel aangedreven.
- Onverwoestbaar hendelbehuizing.
- Standaard zeer compleet uitgerust.
- Aluminium behuizing.
- Schrobborstel en padhouder op te hangen aan tank.
- Stabiele machine in gebruik.

Standaard toebehoren ICE iF17:

- ✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel
- ✓ Vloeistoftank ✓ Padhouder



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iW90
Voltage	Volt	240V
Tankinhoud	Ltr	76
Stofzakinhoud	Ltr	20
Luchtverplaatsing	ltr/sec	57
Onderdruk	mm/wk	3.000
Motorvermogen	V/Watt	230/1.200
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	72
Gewicht (leeg)	kg	40
Afmeting	LxBxH in cm	95x50x89
HEPA H13 filter	J/N	N
Diameter toebehoren	mm	38
Inclusief		vaste voorzetzuigmond 70 cm

Technische specificaties

Model	EU	
Type		iF17
Voltage	Volt	240V
Schrobdebreedte	mm	430
Toerental	TPM	150
Motorvermogen	V/Watt	230/1250
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	58
Gewicht (leeg)	kg	43
Afmeting	LxBxH in cm	112x52x35
Tankinhoud (schoonwater)	Ltr	19
Foamgenerator		optie



ICE iP17

éénschijfs schrobmachine



Het ontwerp van de iP17 is gebaseerd op het werken onder de meest veeleisende omstandigheden in de schoonmaakbranche. De ergonomisch ontworpen handgrepen zijn voorzien van speciaal ontwikkeld kunststof. Het voorkomt risico's die kunnen voortvloeien door het werken in natte omgevingen en is onverwoestbaar. De iP17 gebruikt een planetair aangedreven systeem dat duurzaamheid garandeert. Het gegoten aluminium borsteldek maakt het de beste in zijn klasse. De iP17 heeft een 17" schijfdiameter en is te gebruiken in zware applicaties. Deze laagtoerige éénschijfsmachine is standaard voorzien van een vloeistoftank, een zachte tapijtborstel, een universele schrobborstel en een padhouder/meeneemschijf voor vloerpads.

Kenmerken ICE iP17:

- Tandwiel aangedreven.
- Onverwoestbaar handlehuis.
- Standaard zeer compleet uitgerust.
- Schrobborstel en padhouder op te hangen aan tank.
- Stabiele machine in gebruik.

Standaard toebehoren ICE iP17:

- ✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel
- ✓ Vloeistoftank ✓ Padhouder



ICE iP18HD

heavy duty éénschijfs schrobmachine



De heavy duty motor maakt de iP18HD het werkpaard in onze industrie. Het reinigt, polijst, slijpt en kristalliseert met 175 TPM. U kunt gewichten van 3 x 8 kg toevoegen om het apparaat te verzwaren. Hierdoor kunt u slijp- en polijstprocessen uitvoeren. De iP18HD is de éénschijfsmachine voor de vloerspecialisten! Met triple-planetaire overbrenging is deze industriële machine zeer duurzaam!

Kenmerken ICE iP18HD:

- Triple planetaire en geheel stalen aandrijfsysteem voor een lange levensduur.
- Toegevoegde gewicht tot 24 kg, totaal gewicht van maximaal 70 kg
- Ergonomische onverwoetsbare handgreep met veiligheidsschakelaar.
- Dubbel gelagerde wielen
- Aluminium motordek.
- Zonder gereedschap watertank toevoegen.

Standaard toebehoren ICE iP18HD:

- ✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel ✓ Vloeistoftank
- ✓ Houder voor diamantschijven ✓ Padhouder



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iP17
Voltage	Volt	240V
Schrobdebreedte	mm	430
Toerental	TPM	175
Motorvermogen	V/Watt	230/1.100
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	63
Gewicht (leeg)	kg	44
Afmeting	LxBxH in cm	112x52x35
Tankinhoud (schoonwater)	Ltr	19

Technische specificaties

Model	EU	
Type		iP18HD
Voltage	Volt	240V
Schrobdebreedte	mm	430
Toerental	TPM	150
Motorvermogen	V/Watt	230/1.300
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	63
Gewicht (leeg)	kg	70
Afmeting	LxBxH in cm	112x52x35
Tankinhoud (schoonwater)	Ltr	19



ICE iB1500

ultra high speed
poetsmachine



Herstelt de glans van uw vloeren! De ICE iB1500 is een zogenaamde ultra-highspeedmachine voor het herstellen van alle, met was behandelde vloeren naar zijn oorspronkelijke glans. De hoogwaardige inductiemotor garandeert een zeer lange levensduur en zeer weinig onderhoud. De ICE iB1500 bouwt snel warmte op en herstelt snel, geeft een optimaal glans- en reinigingsresultaat! De ICE iB1500 kan met de juiste vloerpads (padmaat 20") gebruikt worden op harde (en met was behandelde) vloeren zoals linoleum, natuursteen, marmoleum, PVC, rubber. Vraag uw leverancier om een advies m.b.t. het gebruik van de juiste pad. Superhandig! De ICE iB1500 heeft een neerklapbare steel voor bijvoorbeeld transport. Maar ook het opslaan van deze ultra highspeedmachine in een kleine werkkast is daardoor mogelijk.

Kenmerken **ICE iB1500**:

- Flexibele padhouder.
- Zeer stil (62 dBA)
- Neerklapbare steel voor compact opslaan of vervoer.
- Inductiemotor 1,5 PK
- Veerdruksysteem voor paddruk

Standaard toebehoren **ICE iB1500**:

- ✓ Flexibele vaste padhouder 19" (voor padmaat 20")

ICE iE410

tapijtreinigingsmachine




Voor het borstelen, sproeien en droogzuigen in één handeling: de ICE iE410 sproei-extraktiemachine. Zeer efficiënt op grotere oppervlakken. De ICE iE410 tapijtreiniger is een reinigingsmachine die compleet in alle gemakken is voorzien. Speciaal voor een grondige diepte reiniging van het tapijt kiest u voor de ICE iE410 tapijtreiniger. Vanwege zijn drie-in-één functionaliteit is hij gemaakt om tapijt te sprayen, te schrobben en droog te zuigen, de droogtijd is daarbij zeer kort! Als aanvulling zorgt de unieke roterende borstelwals voor een nog beter reinigingsresultaat. De achterwielen zijn extra groot gemaakt voor de stabiliteit en wendbaarheid van de ICE iE410 tapijtreiniger. Daarnaast wordt er standaard een aluminium handtool en 7,5 meter extra pers/zuigslang bijgeleverd voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken, traptreden en onder verwarmingselementen.

Kenmerken **ICE iE410**:

- Groot inspectiedeksel op de vuilwatertank.
- Hoge pompdruk van 7 bar.
- 3 sproeinozzles voor diepe inwerking op tapijt.
- 3-traps zuigmotor voor optimaal droogzuigen!
- RVS zuigmond aan de voorzijde van de machine!
- Grote achterwielen voor transport!
- Roterende borstelwals!

Standaard toebehoren **ICE iE410**:

- ✓ Extra pers/zuigslang 7,5 mtr en een aluminium handtool
- ✓ Hulpstukkenkistje ✓ Vlekkenborstel



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iB1500
Voltage	Volt	240V
Schijfdiameter	mm	510
Toerental	TPM	1500
Motorvermogen	V/Watt	230/1350
Snoerlengte	meter	15
Geluidsniveau	dBA	62
Gewicht (leeg)	kg	38,5
Afmeting	LxBxH in cm	91x63,5x127
Tankinhoud (schoonwater)	Ltr	19

Technische specificaties

Model	EU	
Type		iE410
Voltage	Volt	240V
Werkbreedte borstel	mm	355
Zuigmondbreedte	mm	40,5
Tankinhoud schoonwater	Ltr	38
Opnametank	Ltr	30
Capaciteit	m2/uur	186
Luchtverplaatsing	Ltr/sec	51
Onderdruk	mm/wk	2.200
Motorvermogen	V/Watt	230/2100
Snoerlengte	meter	15

Geluidsniveau	dBA	77
Gewicht (leeg)	kg	42,5
Afmeting	LxBxH in cm	89x 41x91
Pompdruk	Bar	6,9
Sproeiers	Aantal	3
Diameter toebehoren	mm	38



ICE iM3

blower - droger

Deze tapijtdroger van ICE is in eerste instantie gemaakt voor het sneller drogen van nat gereinigde tapijt en karpotten met de sproei-extractie methode. De snellere luchtverplaatsing maakt dat de droogtijd (afhankelijk van de luchtvochtigheid) tot 50% sneller droogt. De IM3 wordt óók gebruikt voor het drogen van polymeer/dispersies die op harde vloeren zijn aangebracht. De ICE IM3 bestaat uit onverwoestbaar hoogwaardig kunststof, evenals de ventilatorbladen. De droger kan op 3 standen worden ingesteld. De turbodroger heeft bovendien naast stevige transportwielen, een handige inschuifbare duw/trekbeugel waardoor deze als een trolley kan worden meegenomen. Stapelen maar! U kunt de IM3 tapijtdroger opstapelen om deze tot een droog-toren te laten fungeren. Hoe meer luchtverplaatsing, hoe sneller de droogtijd! De IM3 is geschikt voor alle omgevingen waarin droogtijden versneld moeten worden.

Kenmerken van de **ICE iM3**:

- 3 standen instelbaar.
- Als een trolley te vervoeren met het telescopisch verstelbaar handvat.
- Loopwielen voor mobiliteit.
- Stapelbaar voor nog meer luchtverplaatsing.
- 3/4 PK motor - zeer duurzaam
- Ventilatorbladen van fiber



Technische specificaties

Model	EU	
Type		iM3
Voltage	Volt	240V
Vermogen	Watt	560
Luchtverplaatsing	M3/min	110-130-160
Toerental ventilator	TPM	850-950-1150
Gewicht	kg	16
Afmetingen	LxBxH in cm	48x57x54
Snoerlengte	mtr	6,5





Notities



Notities



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT



www.icebenelux.nl

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion