



Innovation at the heart of everything!



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT



CATALOGUS 2020

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Onze omvangrijke ervaring én innovatiekracht, garanderen ICE als één van de leading high quality producenten voor de schoonmaakindustrie.



ICE IS CHANGING THE PROFESSIONAL CLEANING MACHINE INDUSTRY

WERELDWIJD

Intelligent Cleaning Equipment (ICE) is de wereldwijd beste aanbieder van slimme reinigingsmachines.

We zijn gedreven specialisten in het ontwikkelen van de meest innovatieve professionele reinigingsapparatuur ter wereld.

We werken continu aan het ontwikkelen en bouwen van geavanceerde producten en services.



ONVERSLAANBAAR

Het internationale ICE-team heeft tientallen jaren van ervaring gebundeld tot de ontwikkeling van het voor de schoonmaakindustrie grensverleggende i-SYNERGY netwerk – een baanbrekend systeem dat u meer controle geeft over uw schoonmaakmachines en -resultaat dan ooit tevoren.

The internet of things (IoT) verbindingen van i-SYNERGY leveren kosten-effectieve oplossingen voor uw reinigingsbehoeften, met onverslaanbare prestaties en een maximale efficiëntie.

VOORUITSTREVENDE TECHNOLOGIE

Een belangrijk component van het ICE i-SYNERGY systeem is onze geavanceerde lithium-ion batterij technologie (LIB) – ICE's LIBs zijn ontwikkeld als de veiligste en meest betrouwbare in de markt en zijn de bron van de slimme technologie op alle i-Synergy reinigingsmachines van ICE..

The lithium-ion batterijen toegepast in de ICE schoonmaakmachines bieden een VIJF maal betere performance dan traditionele AGM batterijen.





INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Onze missie is de gebruikskosten van schoonmaakmachines voor onze klanten te verlagen!



INTELLIGENT

ICE, Intelligent Cleaning Equipment, heeft het i-SYNERGY system ontwikkeld- werelds eerste slimme, "digitale informatie netwerk" voor industry-leading commerciële schoonmaakmachines.

The internet of things netwerk verbinding van i-SYNERGY biedt direct inzicht op afstand met betrekking tot de status, performance en gebruik van de ICE schoonmaakmachines.

Onze vooruitstrevende lithium-ion batterijtechnologie garandeert ongekende prestaties. Deze duurzame batterijen hebben een hogere output en levensduur en daarmee zeer kostenefficiënt.

AT YOUR FINGERTIPS

De geavanceerde i-SYNERGY app en website geven direct toegang tot alle relevante informatie. Van het controleren van de status van uw machinepark tot het monitoren van de locaties die door uw team zijn schoongemaakt. Real-time gegevens en gebruikersrapporten binnen handbereik. Op elk apparaat.

In onze continue zoektocht om uw bedrijfsresultaat te verbeteren, zijn wij volledig toegewijd aan het ontwikkelen en leveren van nog betere producten en diensten.



REAL-TIME DATA

Openbare werkruimtes schoon en opgeruimd houden is van het grootste belang voor uw bedrijf.

Volledig inzicht in de efficiency van uw reinigingsteam en -apparatuur. Inclusief actief monitoren en serviceverlening op uw reinigingsmachines.

BETROUWBAAR

De ICE-servicedienst heeft directe toegang tot cruciale informatie en gegevens over uw machines.

Slimme diagnose herkent een probleem met de machine op afstand en geeft een notificatie aan de ICE servicedienst. Uitval wordt hiermee tot het minimum beperkt.





i-SYNERGY

Cleaning Management in Motion

Thé intelligent way of cleaning!



- **FULL SERVICE**
- **MET SLIM ONLINE INZICHT**
- **VOOR EEN VAST MAANDBEDRAG**

SMART

De intelligente schoonmaakmachines van ICE zijn permanent online en geven inzicht in de actuele gebruiksinformatie. Zo registreert de machine:

- Door wie en hoe lang de machine wordt gebruikt.
- Het gereinigde oppervlak.
- Het batterij-niveau en oplaadtijden.
- En de locatie van de machine.



Online, of met de gratis app kunt u al deze informatie bijhouden en volgen. Zo heeft u altijd controle op het schoonmaakresultaat.



ONDERHOUD

Maar ook het onderhoud is slim geregeld. De schoonmaakmachine monitort zijn status en waarschuwt zo nodig de servicedienst.

Het service team van ICE zorgt dat u snel weer operationeel bent. Kosteloos. Dus geen onverwachte uitgaven meer.

FLEXIBEL

Huur zolang u wilt, of het nu gaat om één of meerdere machines.





ICE i18L

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i18L schrobzuigmachine is de meest compacte slimme machine van ICE met Lithium-ion batterij en slimme technologie. Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is. De i18L is extreem wendbaar. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers zorgt voor een streeploze en droge vloer. Uitmuntende prestaties op elk waterbestendig vloertype. De i18L heeft een werktijd van ruim 2,5 uur en past in ruimtes to 1.500 m2 met veel obstakels. De i18L heeft een vulopening met handige vulslang en universele kraanaansluiting.

Kenmerken ICE i18L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental) inclusief service, onderdelen en onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18L:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder
- ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE i20NBL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i20NBL schrobzuigmachine kan, ondanks dat de machine gebruik maakt van een borstelaandrijving, zeer efficiënt en intensief reinigen. Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20NBL heeft een grote tankinhoud zodat u weinig hoeft bij te vullen.

Kenmerken ICE i20NBL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i20NBL:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|----------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Type | | i18L i-Synergy | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 24V/60Ah |
| Schrobbreedte | cm | 45 | Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Aandrijving | tractie | borstel | Geluidsniveau | dBA | 65 |
| Aantal borstels | st | 1 | Gewicht zonder batterijen | kg | 63 |
| Borstel toerental | tpm | 180 | Gewicht met batterijen | kg | 91 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 | Werktijd met volle batterij | uur | 2 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 1.500 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 | Afmeting | LxBxH in cm | 116x52x102 |
| Schoonwatertank | liter | 35 | Maximale hellingshoek | % | nvt |
| Vuilwatertank | liter | 40 | Chemie doseersysteem | | nvt |

Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|---------|-----------------------------|-------------|------------|
| Type | | i20NBL | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 24V/100Ah |
| Schrobbreedte | cm | 50 | Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Aandrijving | tractie | borstel | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aantal borstels | st | 1 | Gewicht zonder batterijen | kg | 119 |
| Borstel toerental | tpm | 200 | Gewicht met batterijen | kg | 156 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 | Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 2.000 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 | Afmeting | LxBxH in cm | 135x78x109 |
| Schoonwatertank | liter | 60 | Maximale hellingshoek | % | nvt |
| Vuilwatertank | liter | 60 | Chemie doseersysteem | | optie |

ICE i20BTL

schrobzuigmachine

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. De ICE i20BTL heeft een zeer groot werkvermogen van 2.400 m² per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond met Linatex rubbers leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20BTL heeft een grote tankinhoud van 60 ltr. Alle i-Synergy machines zijn voorzien van Li-ion batterij.

Kenmerken ICE i20BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i20BTL:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder
- ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE i24BTL

schrobzuigmachine

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Het schrobdeck heeft 2 borstels van 30cm welke tegen elkaar indraaien. Het stevige aluminium schrobdek (60cm) en de gebogen zuigmond zorgen voor intensieve reiniging en betere vuilopname. Het schoonmaakresultaat is uitmuntend. De ICE i24BT is zeer geschikt voor toepassingen in retail en supermarkten. De i24BT schrobt ruim 2.400 m² per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop is iets uit het midden geplaatst waardoor het chassis veilig langs winkelstellingen kan rijden. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers zorgen voor een droge en direct beloopbare vloer. Alle i-Synergy machines zijn voorzien van Li-ion batterij.

Kenmerken ICE i24BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i24BTL:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/100Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| Type | | i20BTL i-Synergy | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 24V/100Ah |
| Schrobbreedte | cm | 50 | Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aantal borstels | st | 1 | Gewicht zonder batterijen | kg | 121 |
| Borstel toerental | tpm | 200 | Gewicht met batterijen | kg | 158 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 | Werkijd met volle batterij | uur | 3,5 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 | Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 2.400 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 | Afmeting | LxBxH in cm | 135x78x109 |
| Schoonwatertank | liter | 60 | Maximale hellingshoek | % | 11 |
| Vuilwatertank | liter | 60 | Chemie doseersysteem | | optie |

Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| Type | | i24BTL i-Synergy | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 24V/100Ah |
| Schrobbreedte | cm | 60 | Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg | 117 |
| Borstel toerental | tpm | 285 | Gewicht met batterijen | kg | 154 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/680 | Werkijd met volle batterij | uur | 3,5 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 | Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 2.600 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 | Afmeting | LxBxH in cm | 135x78x109 |
| Schoonwatertank | liter | 60 | Maximale hellingshoek | % | 11 |
| Vuilwatertank | liter | 60 | Chemie doseersysteem | | optie |



ICE RS24L

Mini-opzit schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Deze nieuwe micro-rider van ICE is echt onderscheidend! De formaten vallen binnen de afmetingen van een flinke achterloop-machine. De draaicirkel is extreem kort door de doordachte aandrijftechniek en de grote centraal geplaatste wielen. Deze machine heeft een schrobdek van 60cm met 2 borstels/pads en heeft daarmee een schrobbreedte van 60cm. Het schrobdek is, zeer overzichtelijk, vooraan geplaatst. Zo mist u geen plek! Deze micro-rider kan 2.800 m2/uur reinigen. Grotere ruimtes met veel obstakels: denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE RS24L een Li-ion batterij met 1,5 uur werktijd en snellader welke voor korte laadintervallen geschikt is. De slimme technologie geeft inzicht in werk- en oplaadtijden, prestaties en gebruikersinfo. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning.

Kenmerken ICE RS24L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Snellader met een oplaadtijd < 3 uur!
- Schrobdek voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Extreem korte draaicirkel van 1.30mtr
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE RS24L:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 36V/75Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde snellader



ICE i28BTL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. De robuuste ICE i28 BTL achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk maar waar ook rekening gehouden moet worden met kleinere doorgangen.. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.000 m2 per uur. Daarmee is deze i28 BTL schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i28 BTL een Li-ion batterij en slimme technologie. Deze schrobzuigmachine heeft een grote werkbreedte van 70 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28 BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i28BTL:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Type | | RS24L i-Synergy |
| Voltage | Volt | 36V |
| Schrobbreedte | cm | 60 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Aantal borstels | stuks | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 285 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 |
| Borsteldruk | kg | 23 |
| Zuigmond breedte | cm | 86 |
| Schoonwatertank | liter | 55 |
| Vuilwatertank | liter | 60 |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| Snoerlengte | meter | nvt |
| Batterijen | V/Ah | 36V/75Ah |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 135 |
| Gewicht met batterijen | kg | 180 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 1,5 |
| Capaciteit theoretisch | m2/uur | 2.800 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 114X65X115 |
| Maximale hellingshoek | % | 20 |
| Chemie doseersysteem | | standaard |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Type | | i28BTL |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 70 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Aantal borstels | st | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 210 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x550 |
| Borsteldruk | kg | 18-36-54 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 |
| Schoonwatertank | liter | 110 |
| Vuilwatertank | liter | 110 |

| | | |
|----------------------------|-------------|---------------|
| Snoerlengte | meter | nvt |
| Batterijen | V/Ah | 24V/225Ah |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 160 |
| Gewicht met batterijen | kg | 300 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 uur |
| Capaciteit theoretisch | m2/uur | 3.000 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 155x119,5x113 |
| Maximale hellingshoek | % | 11 |



ICE i32BTL

schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten De robuuste ICE i32 BTL achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.250 m2 per uur. Daarmee is deze i32BTL schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloeroppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i32BTL een Li-ion batterij en slimme technologie. Deze schrobzuigmachine heeft een grote werkbreedte van 80 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i32BTL:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE i32BTL:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE i28-CY-L

cilindrische schrobzuigmachine



Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE i28-CY-L. Deze cilindrische veeg-schrobzuigmachine is één van de slimme ICE schoonmaakmachines met SMART technologie, waardoor professioneel schoonmaken nog efficiënter wordt. De i-Synergy modellen zijn altijd voorzien van een Lithium-ion batterij. Het 'i-Synergy' systeem leest relevante informatie uit de schoonmaakmachine én is real-time te volgen via de handige App of het i-Synergy webportal. Denk aan informatie zoals de werkduur, welke gebruiker, oplaadtijden, hoeveel vloeroppervlak er is gereinigd en werking alle belangrijke elektrische componenten. De eindgebruiker altijd up-to-date kennis over het functioneren van de ICE schrobzuigmachine op de werkvloer. Deze machine met een schrobbreedte van 70 cm is een combinatiemachine; tijdens het nat reinigen van de vloer neemt het schrobstelsysteem gelijktijdig klein veegvuil op.

Kenmerken ICE i28-CY-L:

- Slimme schoonmaakmachine.
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- LCD display in stuur geïntegreerd
- Geïntegreerd chemiedoseersysteem
- Schrob- en vegen in één arbeidsgang.

Standaard toebehoren ICE i28-CY-L:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Type | | i32BTL i-Synergy |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 80 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Aantal borstels | st | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 210 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x550 |
| Borsteldruk | kg | 18-36-54 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 |
| Schoonwatertank | liter | 110 |
| Vuilwatertank | liter | 110 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Snoerlengte | meter | nvt |
| Batterijen | V/Ah | 24V/225 |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 160 |
| Gewicht met batterijen | kg | 220 |
| Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 uur |
| Capaciteit theoretisch | m2/uur | 3.250 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 158x119,5x113 |
| Maximale hellingshoek | % | 11 |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|-------------------|--------|------------|
| Type | | i28-CY-L |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 70 |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 24/200 |
| Aantal borstels | st | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 2.750 |
| Borstelmotor | V/Watt | 2x24V/560W |
| Borsteldruk | kg | 0-36 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 |
| Schoonwatertank | liter | 110 |
| Vuilwatertank | liter | 110 |

| | | |
|-----------------------------|-------------|--------------|
| Snoerlengte | meter | nvt |
| Batterijen | V/Ah | 4x6V/220Ah |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 160 |
| Gewicht met batterijen | kg | 282 |
| Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 uur |
| Capaciteit theoretisch | m2/uur | 2.850 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 155x77,5x113 |
| Maximale hellingshoek | % | 5 |
| Chemie doseersysteem | | nvt |



ICE i36-CY-L cilindrische schrobzuigmachine



Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE i36-CY-L. Deze cilindrische veeg-schrobzuigmachine is één van de slimme ICE schoonmaakmachines met SMART technologie, waardoor professioneel schoonmaken nog efficiënter wordt. De i-Synergy modellen zijn altijd voorzien van een Lithium-ion batterij. Het 'i-Synergy' systeem leest relevante informatie uit de schoonmaakmachine én is real-time te volgen via de handige App of het i-Synergy webportal. Denk aan informatie zoals de werkduur, welke gebruiker, oplaadtijden, hoeveel vloeroppervlak er is gereinigd en werking alle belangrijke elektrische componenten. De eindgebruiker altijd up-to-date kennis over het functioneren van de ICE schrobzuigmachine op de werkvloer. Deze machine met een schrobbreedte van 80 cm is een combinatiemachine; tijdens het nat reinigen van de vloer neemt het schrobstelsysteem gelijktijdig klein veegvuil op.

Kenmerken ICE i36-CY-L:

- Slimme schoonmaakmachine.
 - Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
 - Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
 - Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
 - Full-service Operational Lease (ICE Rental)
 - LCD display in stuur geïntegreerd
 - Geïntegreerd chemiedoseersysteem
 - Schrob- en vegen in één arbeidsgang.
- Standaard toebehoren ICE i36-CY-L:
- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
 - ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket
 - ✓ Ingebouwde lader



ICE RS26L opzit schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Het is een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 70 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 4.300 m2 per uur. De RS26L heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur kan. Met maar liefst 3,5 -4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS26L. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. Daarnaast heeft de ICE RS26L een Li-ion batterij en slimme technologie.

Kenmerken ICE RS26L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS26L:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| Type | | i36-CY-L | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 36V | Batterijen | V/Ah | 6x6V/260Ah |
| Schrobbreedte | cm | 80 | Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg | 170 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg | 390 |
| Borstelmotor | V/Watt | 36/2x550 | Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 uur |
| Borsteldruk | kg | 18-40 | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 3.250 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 | Afmeting | LxBxH in cm | 155x119,5x113 |
| Schoonwatertank | liter | 118 | Maximale hellingshoek | % | 11 |
| Vuilwatertank | liter | 149 | Chemie doseersysteem | | nvt |

Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Type | | RS26L i-Synergy | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 24V/225 |
| Schrobbreedte | cm | 70 | Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg | 280 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg | 320 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x450 | Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 uur |
| Borsteldruk | kg | 35-55-75 | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 4.300 |
| Zuigmond breedte | cm | 103 | Afmeting | LxBxH in cm | 157,5x88x141 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % | 17 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | | standaard |



ICE RS32L

opzit
schrobzuigmachine



Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Het is een industriële opzitschrobzuigmachine met een schrobbreedte van 80 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 5.200 m² per uur. De RS32L heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur kan. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS32L. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog. Daarnaast heeft de ICE RS32L een Li-ion batterij en slimme technologie.

Kenmerken ICE RS32L:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Extra grote tanks van 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS32L:

- ✓ Schroborstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde lader



ICE RS28-CY-L

Opzit veeg-
schrobzuigmachine



Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE RS28-CY-L. Deze veeg-schrobzuigmachine is één van de slimme ICE schoonmaakmachines met SMART technologie, waardoor professioneel schoonmaken nog efficiënter wordt. De i-Synergy modellen zijn altijd voorzien van een Lithium-ion batterij. Het 'i-Synergy' systeem leest relevante informatie uit de schoonmaakmachine én is real-time te volgen via de handige App of het i-Synergy webportal. Denk aan informatie zoals de werkduur, welke gebruiker, oplaadtijden, hoeveel vloeroppervlak er is gereinigd en werking alle belangrijke elektrische componenten. De eindgebruiker altijd up-to-date kennis over het functioneren van de ICE schrobzuigmachine op de werkvloer. Deze machine met een schrobbreedte van 70cm is een combinatiemachine; tijdens het nat reinigen van de vloer neemt het schrobstelsysteem gelijktijd klein veegvuil op.

Kenmerken ICE RS28-CY-L:

- Slimme schoonmaakmachine.
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- LCD display in stuur geïntegreerd
- Geïntegreerd chemiedoseersysteem
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Schrob- en vegen in één arbeidsgang.

Standaard toebehoren ICE RS28-CY-L:

- ✓ 2 PPL schroborstels (wals)
- ✓ 24V/225Ah Li-ion accupakket
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| | | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Model | EU | |
| Type | | RS32L i-Synergy |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 80 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| aantal borstels | st | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 210 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x450 |
| Borsteldruk | kg | 35-55-75 |
| Zuigmond breedte | cm | 103 |
| Schoonwatertank | liter | 110 |
| Vuilwatertank | liter | 110 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Snoerlengte | meter | nvt |
| Batterijen | V/Ah | 24V/225 |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 290 |
| Gewicht met batterijen | kg | 330 |
| Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 uur |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 5.200 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 157,5x88x141 |
| Maximale hellingshoek | % | 17 |
| Chemie doseersysteem | | standaard |

Technische specificaties

| | | |
|-------------------|--------|-----------|
| Model | EU | |
| Type | | RS28-CY-L |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 70 |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 24/850 |
| Aantal borstels | stuks | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 2.750 |
| Borstelmotor | V/Watt | 2x24/560 |
| Borsteldruk | kg | 0-46 |
| Zuigmond breedte | cm | 105 |
| Schoonwatertank | liter | 110 |
| Vuilwatertank | liter | 110 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------|
| Snoerlengte | meter | nvt |
| Batterijen | V/Ah | 4x6V/225Ah |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 293 |
| Gewicht met batterijen | kg | 335 |
| Werktijd met volle batterij | uur | 3,5-4 |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 4.200 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 157,5X88X141 |
| Maximale hellingshoek | % | 17 |
| Chemie doseersysteem | | standaard |

ICE iS1100L

opzit veegmachine

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion

Zorgeloos huren voor een vaste prijs per maand. Dat kan met de ICE iS1100L, deze zware industriële opzit-veegzuigmachine voor middelgrote en grotere oppervlakken kunt u inzetten in diverse full-service contractsperioden. Maximale capaciteiten zowel bij vegen als ontstoffing! Deze uitvoering is altijd voorzien van 2 grote zijbezems voor extra werkbreedte (1295 mm) of reiniging langs kanten, pallets en obstakels. Met Li-ion accupakket, ingebouwde lader en slimme connected technologie!

Kenmerken ICE iS1100L:

- Uitstekende stofbeheersing
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie en ingebouwde lader.
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Polyester filter met automatisch reinigingssysteem
- Tot 6.200 m²/uur reinigingscapaciteit
- LED werkverlichting en zwaailichten
- Dubbele zijbezems met aanrijbeveiliging
- Ook te gebruiken op grote oppervlakken tapijt
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)
- Automatische filterreiniging




Standaard toebehoren ICE iS1100L:

- ✓ Li-ion accupakket
- ✓ Ingebouwde lader
- ✓ Overheadguard (bestuurders beschermrek)



Technische specificaties

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Model | EU | | | | |
| Type | | iS1100L i-Synergy | Rij-werksnelheid | km/uur | 0-6 |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 24V /100Ah |
| Veegbreedte hoofdbezem | cm | 70 | Type batterijen | Standaard | Li-ion |
| Veegbreedte met zijbezems | cm | 129 | Geluidsniveau | dBA | 65 |
| Filterpaneel | type | polyester | Gewicht zonder batterijen | kg | 254 |
| Filteroppervlak | m ² | 3,6 | Gewicht met batterijen | kg | 286 |
| Filterschudder | ja | electrisch | Werktijd met volle batterij | uur | 3 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 6.200 |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 24V/600 | Afmeting | LxBxH in cm | 150x94x127 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24V/500 | Minimale draaicirkel | cm | 132 |
| Vuilcontainer inhoud | liter | 80 | Maximale hellingshoek | % | 16 20 |





INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT

Professional line





ICE i18C

schrobzuigmachine

De ICE i18C schrobmachine is een zeer efficiënte schoonmaakmachine. Deze handzame achterloop schrobzuigmachine is zeer geschikt voor kleinere oppervlaktes en vollere ruimtes. Vanwege zijn compacte vormgeving en zijn eenvoudige gebruik kan de ICE i18C schrobmachine overal bij. Hij kan met gemak in één uur een oppervlakte van 1200 m² kan reinigen. Vanwege dit grote bereik is de ICE i18C schrobzuigmachine zeer kostenbesparend.

Kenmerken ICE i18C:

- Het zeer groot werkvermogen van 1.200 m² oppervlak per uur.
- Het ergonomische gebruikersgemak en de besparing van arbeidskosten, vanwege efficiënt reinigen.
- Een kabellengte van 25 meter voor lichtnet aansluiting.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18C:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 25 mtr snoer



ICE i18B

schrobzuigmachine

De i18B is een eenvoudig te bedienen batterij-schrobzuigmachine. Vanwege zijn compacte ontwerp is de machine perfect voor kleine oppervlaktes en vollere ruimtes. Er zijn geen riemen om uit te slijten of aan te passen, omdat de i18B is gebouwd met een tandwielaangedreven borstel motor. De i18B heeft een nieuw ontwerp dat de ruis vermindert en maakt gebruik van dezelfde hoogwaardige onderdelen en componenten die alle ICE-producten zo efficiënt maken.

Kenmerken ICE i18B:

- Het zeer groot werkvermogen van 1.500 m² oppervlak per uur.
- Het ergonomische gebruikersgemak en de besparing van arbeidskosten, vanwege efficiënt reinigen.
- Onderhoudsvrij accupakket AGM met ruim 2,5 uur werktijd.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i18B:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/85Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



Technical specificaties

| Model | EU | |
|---------------------------|-----------|---------|
| Type | | i18C |
| Voltage | Volt | 230V |
| Schrobbreedte | cm | 45 |
| Aandrijving | | borstel |
| Aantal borstels | st | 1 |
| Borstel toerental | tpm | 180 |
| Borstelmotor | V/Watt | 230/450 |
| Borsteldruk | kg | 30 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 35 |
| Vuilwatertank | liter | 40 |
| Snoerlengte | meter | 25 |
| Batterijen | V/Ah | nvt |
| Type batterijen | standaard | nvt |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 63 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| Gewicht met batterijen | kg | nvt |
| Werkijd met volle batterij | uur | nvt |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 1.200 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 116 X 52 X 102 |
| Maximale hellingshoek | % | nvt |
| Chemie doseersysteem | | nvt |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------------|-----------|------------|
| Type | | i18B |
| Voltage | Volt | 24 |
| Schrobbreedte | cm | 45 |
| Aandrijving | | borstel |
| Aantal borstels | st | 1 |
| Borstel toerental | tpm | 180 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/500 |
| Borsteldruk | kg | 30 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 35 |
| Vuilwatertank | liter | 40 |
| Snoerlengte | meter | - |
| Batterijen | V/Ah | 2x12V/85Ah |
| Type batterijen | standaard | AGM |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 63 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| Gewicht met batterijen | kg | 107 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 2,25 |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 1.500 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 116 X 52 X 102 |
| Maximale hellingshoek | % | nvt |
| Chemie doseersysteem | | nvt |



ICE i20B Compact

schrobzuigmachine



De ICE i20B Compact schrobmachine heeft ondanks zijn compacte afmetingen een groot werkvermogen! Deze handzame achterloop schrobzuigmachine is zeer geschikt voor klein en/of middelgrote oppervlaktes met véél obstakels. Deze oersterke machine is borstel-aangedreven waardoor duwen niet noodzakelijk is, hij trekt zichzelf vooruit op de borstel of pad. De i20B is een snoerloze (24V) accu-aangedreven schrobzuigmachine met 50cm schrobbreedte. Slechts twee knoppen voor bediening. Zeer korte draaicirkel.

Kenmerken ICE i20B Compact:

- Een zeer groot werkvermogen van 2.000 m² oppervlak per uur.
- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3 uur werktijd.
- Grote tankinhoud 50 ltr
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20B:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah accupakket
- AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



ICE i20NB

schrobzuigmachine




De ICE i20NB schrobzuigmachine kan, ondanks dat de machine gebruik maakt van een borstelaandrijving, zeer efficiënt en intensief reinigen. Deze machine trekt zichzelf vooruit alsof er een aandrijving is. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20NB heeft een grote tankinhoud zodat u weinig hoeft bij te vullen.

Kenmerken ICE i20NB:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
- Makkelijk in gebruik.
- Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20NB:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder ✓ 24V/100Ah accupakket
- AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Type | | i20B Compact |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 50 |
| Aantal borstels | st | 1 |
| Aandrijving | | borstel |
| Borstel toerental | tpm | 200 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 |
| Borsteldruk | kg | 30-40 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 50 |
| Vuilwatertank | liter | 50 |
| Snoerlengte | meter | - |
| Batterijen | V/Ah | 2x12V/100Ah |
| Type batterijen | standaard | AGM |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 114 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Gewicht met batterijen | kg | 145 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 3 |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 2.000 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 120x78x109 |
| Maximale hellingshoek | % | nvt |
| Chemie doseersysteem | | nvt |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Type | | i20NB |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 50 |
| Aandrijving | | borstel |
| Aantal borstels | st | 1 |
| Borstel toerental | tpm | 200 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 60 |
| Vuilwatertank | liter | 60 |
| Snoerlengte | meter | - |
| Batterijen | V/Ah | 2x12V/100Ah |
| Type batterijen | standaard | AGM |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 119 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Gewicht met batterijen | kg | 150 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 3 |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 2.000 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 135x78x109 |
| Maximale hellingshoek | % | nvt |
| Chemisch doseersysteem | | optie |



ICE i20BT

schrobzuigmachine

De ICE i20BT schrobzuigmachine maakt het verschil tussen gewoon reinigen en intensief en hygiënisch reinigen. Dit is de aangedreven versie (voor- en achteruit). De ICE i20BT heeft een zeer groot werkvermogen van 2.400 m² per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop met de 50cm grote borstel én de gebogen zuigmond met Linatex rubbers leiden tot een goede borsteldruk en een betere vuilopname. Uitmuntende prestaties op elk vloertype. De i20BT heeft een grote tankinhoud van 60 ltr.

Kenmerken ICE i20BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
- Borsteldruk tijdelijk te verzwaken bij zware vervuiling.
- Duidelijk display.
- Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i20BT:

- ✓ Schrobborstel ✓ Padhouder
- ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i20NBT

OB (Orbital)

schrobzuigmachine


De ICE i20NBT Orbital schrobzuigmachine is een echte "probleemoplosser". Het vierkante schrobdeck komt ook in hoeken waar ronde borstels niet komen of een "half maantje" achterlaten. De ICE i20NBT-ORBITAL schrobzuigmachine is ideaal voor het reinigen van verschillende soorten vloeroppervlakken waar extreme vuilopbouw is. Maar ook op reliëfvloeren met antislip maakt de Orbital het verschil. De Orbital machines zijn voor specialistisch vloeronderhoud.

Kenmerken ICE i20NBT-OB:

- Orbitale reiniging met de rechthoekige pads of borstel
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.
- Aluminium schrobdeck 50cm met vaste padhouder voor Orbital pads/tools.
- Geen gereedschap nodig voor het vervangen van rubbers.
- Vertraagde uitschakeling op de zuigmotor, zuigt de slang helemaal leeg!
- Ruime werktijd van 3 uur.
- Borsteldruk van 50kg

Standaard toebehoren ICE i20NBT-OB:

- ✓ Vaste houder voor pads of Orbital tools zoals fibre pads enz.
- ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Type | | i20BT |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 50 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Aantal borstels | st | 1 |
| Borstel toerental | tpm | 200 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 60 |
| Vuilwatertank | liter | 60 |
| Snoerlengte | meter | - |
| Batterijen | V/Ah | 2x12V/100Ah |

| | | |
|----------------------------|---------------------|------------|
| Type batterijen | standaard | AGM |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 115 |
| Gewicht met batterijen | kg | 155 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 3 |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 2.400 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 135x78x109 |
| Maximale hellingshoek | % | 11 |
| Chemie doseersysteem | | optie |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Type | | i20NBT-ORB |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 49 |
| Aantal borstels | st | 1 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Borstel toerental | tpm | 2.200 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 |
| Borsteldruk | kg | 30-50 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 60 |
| Vuilwatertank | liter | 60 |
| Snoerlengte | meter | - |

| | | |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| Batterijen | V/Ah | 2x12V/100Ah |
| Type batterijen | standaard | AGM |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 110 |
| Gewicht met batterijen | kg | 150 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 3 |
| Capaciteit theoretisch | m ² /uur | 2.400 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 132x77x107 |
| Maximale hellingshoek | % | 11 |
| Chemie doseersysteem | | optie |



ICE i24BT

schrobzuigmachine

De ICE i24BT schrobzuigmachine is de grotere broer van de ICE i20BT. Het schrobdeck heeft 2 borstels van 30cm welke tegen elkaar indraaien. Het stevige aluminium schrobdek (60cm) en de gebogen zuigmond zorgen voor intensieve reiniging en betere vuilopname. Het schoonmaakresultaat is uitstekend. De ICE i24BT is zeer geschikt voor toepassingen in retail en supermarkten. De i24BT schrobt ruim 2.400 m2 per uur, waardoor hij uitermate geschikt is voor middelgrote en grotere oppervlaktes. De aluminium schrobkop is iets uit het midden geplaatst waardoor het chassis veilig langs winkelstellingen kan rijden. De gebogen zuigmond met Linatex rubbers zorgen voor een droge en direct beloopbare vloer.

Kenmerken ICE i24BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met ruim 3 uur werktijd.
- Borsteldruk tijdelijk te verzwaken bij zware vervuiling.
- Duidelijk display.
- Grote tanks van maar liefst 60 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Eenvoudig in onderhoud.

Standaard toebehoren ICE i24BT:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 24V/100Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE RS24

Mini-opzit schrobzuigmachine i-Synergy

Zorgeloos huren, inclusief service en onderdelen! Voor een vaste prijs per maand en in verschillende contractsduren in te zetten. Deze nieuwe micro-rider van ICE is echt onderscheidend! De formaten vallen binnen de afmetingen van een flinke achterloop-machine. De draaicirkel is extreem kort door de doordachte aandrijftechniek en de grote centraal geplaatste wielen. Deze machine heeft een schrobdek van 60cm met 2 borstels/pads en heeft daarmee een schrobbreedte van 60cm. Het schrobdek is, zeer overzichtelijk, vooraan geplaatst. Zo mist u geen plek! Deze micro-rider kan 2.800 m2/uur reinigen. Grotere ruimtes met veel obstakels: denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE RS24 een Li-ion batterij met 1,5 uur werktijd en snellader welke voor korte laadintervallen geschikt is. De slimme technologie geeft inzicht in werk- en oplaadtijden, prestaties en gebruikersinfo. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning.

Kenmerken ICE RS24:

- Slimme schoonmaakmachine;
- Data uitleesbaar via App of Web (werktijden, prestaties etc.)
- Li-ion batterij voor extra lange levensduur met 5 jaar garantie.
- Met snellader met een oplaadtijd < 3 uur!
- Schrobdek voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Extreem korte draaicirkel van 1.30mtr
- Full-service Operational Lease (ICE Rental)

Standaard toebehoren ICE RS24:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders
- ✓ 36V/75Ah Li-ion accupakket ✓ Ingebouwde snellader



Technische specificaties

| | | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Model | EU | |
| Type | | i24BT |
| Voltage | Volt | 24V |
| Schrobbreedte | cm | 60 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Aantal borstels | st | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 285 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/680 |
| Borsteldruk | kg | 30-45 |
| Zuigmond breedte | cm | 76 |
| Schoonwatertank | liter | 60 |
| Vuilwatertank | liter | 60 |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Snoerlengte | meter | - |
| Batterijen | V/Ah | 2x12V/100Ah |
| Type batterijen | standaard | AGM |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 117 |
| Gewicht met batterijen | kg | 158 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 3 |
| Capaciteit theoretisch | m2/uur | 2.600 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 135x78x109 |
| Maximale hellingshoek | % | 11 |
| Chemie doseersysteem | | optie |

Technische specificaties

| | | |
|-------------------|---------|--------------------|
| Model | EU | |
| Type | | RS24L i-Synergy |
| Voltage | Volt | 36V |
| Schrobbreedte | cm | 60 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit |
| Aantal borstels | stuks | 2 |
| Borstel toerental | tpm | 285 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/550 |
| Borsteldruk | kg | 23 |
| Zuigmond breedte | cm | 86 |
| Schoonwatertank | liter | 55 |
| Vuilwatertank | liter | 60 |

| | | |
|----------------------------|-------------|------------|
| Snoerlengte | meter | - |
| Batterijen | V/Ah | 36V/75Ah |
| Type batterijen | standaard | Li-ion |
| Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Gewicht zonder batterijen | kg | 135 |
| Gewicht met batterijen | kg | 180 |
| Werkijd met volle batterij | uur | 1,5 |
| Capaciteit theoretisch | m2/uur | 2.800 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 114X65X115 |
| Maximale hellingshoek | % | 20 |
| Chemie doseersysteem | | standaard |

ICE i28BT

schrobzuigmachine

De robuuste ICE i28 BT achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk maar waar ook rekening gehouden moet worden met smallere doorgangen. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.000 m² per uur. Daarmee is deze i28BT schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloerooppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i28BT schrobzuigmachine een grote werkbreedte van 70 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, 18-36-54kg afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen of verwijderen borstels & padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i28BT:

- ✓ Schrobborstels
- ✓ Padhouders
- ✓ 24V/220Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i32BT

schrobzuigmachine

De robuuste ICE i32 BT achterloop schrobzuigmachine is een industriële walk-behind schrobzuigmachine die uitermate geschikt is voor het 'grotere' werk. De grote tanks en werkvermogen genereren een reinigingsbereik van maar liefst 3.250 m² per uur. Daarmee is deze i32BT schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloerooppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld XL supermarkten, metro- en treinstations, warenhuizen en fabrieken. Daarnaast heeft de ICE i32BT schrobzuigmachine een grote werkbreedte van 80 cm met dubbele schrobborstels. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. Daarnaast is de rijsnelheid traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i32BT:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i32BT:

- ✓ Schrobborstels
- ✓ Padhouders
- ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Type | | i28BT | Snoerlengte | meter nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah 4x6V/220Ah |
| Schrobbreedte | cm | 70 | Type batterijen | standaard AGM |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg 160 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg 300 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x550 | Werktijd met volle batterij | uur 3,5 - 4 uur |
| Borsteldruk | kg | 18-36-54 | Capaciteit theoretisch | m ² /uur 3.000 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 | Afmeting | LxBxH in cm 155x119,5x113 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % 11 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | nvt |

Technische specificaties

| Model | EU | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Type | | i32BT | Snoerlengte | meter nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah 4x6V/260Ah |
| Schrobbreedte | cm | 80 | Type batterijen | standaard AGM |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg 160 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg 310 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x550 | Werktijd met volle batterij | uur 3,5 - 4 uur |
| Borsteldruk | kg | 18-36-54 | Capaciteit theoretisch | m ² /uur 3.250 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 | Afmeting | LxBxH in cm 158x119,5x113 |
| Schoonwatertank | liter | 100 | Maximale hellingshoek | % 11 |
| Vuilwatertank | liter | 120 | Chemie doseersysteem | nvt |



ICE i28CY

cilindrische schrobzuigmachine

ICE Presenteert de eerste van een reeks achterloop-modellen met borstelwals-systeem! De i28CY heeft een schrobdek van 70cm met twee contra-roterende borstelwalsen die tijdens het schrobben van de vloer tevens klein veegvuil meeneemt in de afvalbak deponeert. Het is dus een gecombineerde veeg-schrobzuigmachine voor industrieel gebruik op middelgrote tot grote oppervlakken. De tankinhoud is 'huge!' Maar liefst 110 ltr schoonwater en 110 ltr opnametank. Met een werktijd van ruim 3,5 uur is de capaciteit zeer groot. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i28-CY:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk tot 36 kg, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob-en zuigfuncties in.
- Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil in één arbeidsgang.
- Hygiënische kunststof opvanglade voor het veegvuil.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i28-CY:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 24V/220Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE i36CY

cilindrische schrobzuigmachine


Naast de ICE i28BT-CY is er nu ook de ICE i36-CY, deze combinatiemachine heeft een schrob-veegbreedte 80cm, maar kan maar liefst 4- 4,5 uur achter elkaar door werken. Het is een 36V machine met een onderhoudsvrij accupakket van 260Ah. Ook deze machine heeft twee contra-roterende borstelwalsen met veegfunctie en dezelfde éénknops-bediening welke bij voorwaartse beweging alles in werking zet. De elektrische borstellift behoort tot de standaard. De i36BT-CY is er óók in een normale disk-variant: de ICE i36BT schrobzuigmachine. De volautomatische functies zorgen voor minimale inspanning. De rijsnelheid voor- en achteruit is traploos regelbaar.

Kenmerken ICE i36-CY:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borsteldruk tot 40 kg, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display.
- Dubbele borstelwals voor schrobben- en vegen van klein veegvuil in één arbeidsgang.
- Hygiënische kunststof Opvanglade voor het veegvuil.
- Grote tanks van maar liefst 118 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.

Standaard toebehoren ICE i36-CY:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 36V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | |
|-------------------|--------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| Type | | i28-CY | Snoerlengte | meter nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah 4x6V/220Ah |
| Schrobbreedte | cm | 70 | Type batterijen | standaard AGM |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 24/200 | Geluidsniveau | dBA 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg 160 |
| Borstel toerental | tpm | 2.750 | Gewicht met batterijen | kg 300 |
| Borstelmotor | V/Watt | 2x24V/560W | Werktijd met volle batterij | uur 3,5 - 4 uur |
| Borsteldruk | kg | 0-36 | Capaciteit theoretisch | m2/uur 2.850 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 | Afmeting | LxBxH in cm 155x77,5x113 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % 5 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | nvt |

Technische specificaties

| Model | EU | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Type | | i36-CYBT | Snoerlengte | meter - |
| Voltage | Volt | 36V | Batterijen | V/Ah 6x6V/260Ah |
| Schrobbreedte | cm | 80 | Type batterijen | standaard AGM |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg 170 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg 440 |
| Borstelmotor | V/Watt | 36/2x550 | Werktijd met volle batterij | uur 3,5 - 4 uur |
| Borsteldruk | kg | 18-40 | Capaciteit theoretisch | m2/uur 3.250 |
| Zuigmond breedte | cm | 118,5 | Afmeting | LxBxH in cm 158x119,5x113 |
| Schoonwatertank | liter | 118 | Maximale hellingshoek | % 11 |
| Vuilwatertank | liter | 149 | Chemie doseersysteem | nvt |



ICE RS26B

opzit
schrobzuigmachine

Comfortabel schrobben met de ICE RS26, een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 70 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 4.300 m2 per uur. De RS26 heeft een slank chassis waardoor deze machine doorgaans makkelijk door een normale deur kan. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuilingsgraad. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS26. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog.

Kenmerken ICE RS26B:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borstdruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display met éénknopsbediening.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS26B:

- ✓ Schrobborstels ✓ Padhouders ✓ 24V/220Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



ICE RS32B

opzit
schrobzuigmachine

Comfortabel schrobben met de ICE RS32, een industriële opzit-schrobzuigmachine met een schrobbreedte van 80 cm. Deze werkbreedte maakt het mogelijk om een arbeidscapaciteit te behalen van 5.200 m2 per uur. De RS32 is goed in te zetten in het zware reinigingswerk! De borstdruk kan ingesteld worden naar gelang de vervuiling van 35-55-75 kg. Met maar liefst 3,5 - 4 uur werktijd en een tankinhoud van 110 ltr is deze machine zeer geschikt voor inzet voor grotere oppervlakken. Het ingebouwde doseersysteem voor reinigingsmiddel bedient u vanaf het display naar gelang de vervuiling. De éénknopsbediening zet alle automatisch functies in werking bij voorwaartse beweging. Er is weinig instructie nodig voor gebruikers van de RS32. Bij achteruitrijden trekt de zuigmond automatisch omhoog.

Kenmerken ICE RS32B:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5 – 4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borstdruk op 3 niveaus, afhankelijk van de vervuiling.
- Duidelijk display met éénknopsbediening.
- Makkelijk borgsysteem voor plaatsen borstels / padhouders.
- Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
- Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
- Gebogen zuigmond voor optimale droging.
- Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS32B:

- ✓ Schrobborstels, ✓ Padhouders ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Type | | RS26 | Snoerlengte | meter nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah 4x6V/220Ah |
| Schrobbreedte | cm | 70 | Type batterijen | standaard AGM |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA 68 |
| Aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg 280 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg 400 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x450 | Werktijd met volle batterij | uur 3,5 - 4 uur |
| Borstdruk | kg | 35-55-75 | Capaciteit theoretisch | m2/uur 4.300 |
| Zuigmond breedte | cm | 103 | Afmeting | LxBxH in cm 157,5x88x141 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % 17 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | standaard |

Technische specificaties

| Model | EU | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Type | | RS32 | Snoerlengte | meter nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah 4x6V/260Ah |
| Schrobbreedte | cm | 80 | Type batterijen | standaard AGM |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Geluidsniveau | dBA 68 |
| aantal borstels | st | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg 290 |
| Borstel toerental | tpm | 210 | Gewicht met batterijen | kg 410 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/2x450 | Werktijd met volle batterij | uur 3,5 - 4 uur |
| Borstdruk | kg | 35-55-75 | Capaciteit theoretisch | m2/uur 5.200 |
| Zuigmond breedte | cm | 103 | Afmeting | LxBxH in cm 157,5x88x141 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % 17 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | standaard |



ICE RS28B OB (Orbital)

opzit
schrobzuigmachine

De ICE RS28-Orbital opzit-schrobzuigmachine is een echte krachtpatser; een "probleemoplosser" met indrukwekkende capaciteiten. Het vierkante schrobdeck van 700x350 is te voorzien van de specifieke pads of matten welke een variatie aan lastige vervuilingen snel verwijdert. Zelfs een reliëfvloer met antislip is geen probleem voor de RS28 Orbital. Deze rider is met name geschikt voor grotere oppervlakken en voor de echte vloerspecialisten.

Kenmerken ICE RS28-OB:

- Stevige rider voor industriële toepassingen.
- Bijzonder hoge reinigingskracht met specifieke tools.
- Volautomatisch werken middels de ICE One-Touch knop.
 - Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
 - Eenvoudig in gebruik.
 - Grote tanks 110 ltr
 - Automatisch chemie doseersysteem

Standaard toebehoren ICE RS28-ORB:

- ✓ Vaste houder voor pads of Orbital tools zoals fibre pads enz.
- ✓ 24V/260Ah accupakket AGM onderhoudsvrij
- ✓ Ingebouwde lader



ICE RS28-CY

Opzit veeg-
schrobzuigmachine

Reinigen van vloeren en gelijktijdig klein veegvuil opnemen? De nieuwe ICE RS28-CY is voorzien van een schrobdek met 2 contraroterende schrobborstels die tijdens het nat reinigen van de vloer gelijktijdig klein veegvuil meenemen. Het vuil wordt in de vuillade gedeponerd en het vuile water aan de achterzijde opgezogen met de gebogen zuigmond. De zuigmond beweegt mee met de machinerichting waarbij de zuigmond extra uitzwenkt om al het water op te nemen. De vloer is direct beloopbaar! Deze robuuste opzit-schrobzuigmachine is uitermate geschikt voor het 'grotere' werk. Het reinigingsbereik is ruim 4.200 m2 per uur. Daarmee is de ICE RS28-CY schrobzuigmachine een goede investering als het grote vloerooppervlakken betreft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld magazijnen, werkplaatsen, stations en productieruimtes. De ICE RS28-CY schrobzuigmachine heeft een schrobbreedte van 70 cm.

Kenmerken ICE RS28-CY:

- Onderhoudsvrij AGM accupakket met 3,5-4 uur werktijd.
- Borstellift met regelbare borstdruk tot 46 kg, afhankelijk van vervuiling.
- LCD display in stuur geïntegreerd
- Eenknopsbediening schakelt automatisch schrob- en zuigfuncties in.
 - Linatex zuigrubbers welke aan 4 zijden gebruikt kunnen worden.
 - Gebogen zuigmond voor optimale droging.
 - Grote tanks van maar liefst 110 ltr.
 - Schrob- en vegen in één arbeidsgang.
 - Automatisch chemie doseersysteem.

Standaard toebehoren ICE RS28-CY:

- ✓ 2 PPL schrobborstels (wals)
- ✓ 24V/225Ah AGM accupakket
- ✓ Ingebouwde lader



Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Type | | RS28B-OB | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 4x6V/260Ah |
| Schrobbreedte | cm | 70 | Type batterijen | standaard | AGM |
| Aantal borstels | st | 1 | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Gewicht zonder batterijen | kg | 280 |
| Borstel toerental | tpm | 2.200 | Gewicht met batterijen | kg | 400 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24/650 | Werktijd met volle batterij | uur | 3,5 - 4 |
| Borsteldruk | kg | 35-55-75 | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 4.600 |
| Zuigmond breedte | cm | 103 | Afmeting | LxBxH in cm | 157,5x88x141 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % | 17 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | | standaard |

Technische specificaties

| Model | EU | | | | |
|-------------------|--------|----------|-----------------------------|-------------|--------------|
| Type | | RS28-CY | Snoerlengte | meter | nvt |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 4x6V/225Ah |
| Schrobbreedte | cm | 70 | Type batterijen | standaard | AGM |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 24/850 | Geluidsniveau | dBA | 68 |
| Aantal borstels | stuks | 2 | Gewicht zonder batterijen | kg | 293 |
| Borstel toerental | tpm | 2.750 | Gewicht met batterijen | kg | 413 |
| Borstelmotor | V/Watt | 2x24/560 | Werktijd met volle batterij | uur | 3,5-4 |
| Borsteldruk | kg | 0-46 | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 4.200 |
| Zuigmond breedte | cm | 105 | Afmeting | LxBxH in cm | 157,5X88X141 |
| Schoonwatertank | liter | 110 | Maximale hellingshoek | % | 17 |
| Vuilwatertank | liter | 110 | Chemie doseersysteem | | standaard |



ICE iS50BT

veegzuigmachine


De ICE iS50BT is de industriële walk-behind veegzuigmachine voor kleinere en middelgrote oppervlakken. Maar dan wel met maximale prestaties zowel bij vegen als ontstoffing! Deze uitvoering is voorzien van 1 zijbezem voor reiniging langs stellingen, muren, pallets en obstakels. Met onderhoudsvrij accupakket voor 2,5 uur zorgeloos vegen. De ICE iS50BT veegzuigmachine heeft een vlakfilter met elektrisch filterschudsystem voor optimale stofbeheersing. Deze machine stuift NIET tijdens de werkzaamheden. De inhoud van de vuilcontainer is 40 ltr en is makkelijk uit te nemen voor lediging. Deze veegmachine met afzuigmotor heeft een grofvuil-flap aan de voorzijde van de borstelkamer; deze flap wordt geopend vanaf het bedieningspaneel als er veel volume vuil of grof vuil op de vloer ligt. De iS50BT is een machine met aandrijving en beweegt makkelijk, ook in nauwe ruimtes.

Kenmerken **ICE iS50BT**:

- Grofvuilflap voor volumineus vuil
- Over-de-kop veegsysteem
- Tot 2.600 m2/uur reinigingscapaciteit
- Aandrijving vooruit
- Onderhoudsvrij accupakket AGM
- Vlakfilter met elektrische filterschudder
- Metalen stofcontainer, uitrijdbaar

Standaard toebehoren **ICE iS50BT**:

- ✓ 12V/85Ah batterij AGM en externe lader



ICE iS1100B

opzit
veegzuigmachine

De ICE iS1100 is een zware industriële opzit-veegzuigmachine voor middelgrote en grotere oppervlakken. Maximale capaciteiten zowel bij vegen als ontstoffing! Deze uitvoering is altijd voorzien van 2 grote zijbezems voor extra werkbreedte (1295 mm) of reiniging langs kanten, pallets en obstakels. Met ingebouwde lader en onderhoudsvrij accupakket en automatische filterreiniging!

Kenmerken **ICE iS1100B**:

- Uitstekende stofbeheersing
- Polyester filter met automatisch reinigingssysteem
- Tot 6.200 m2/uur reinigingscapaciteit
- LED Werkverlichting en zwaailichten
- Dubbele zijbezems met aanrijbeveiliging
- Ook te gebruiken op grote oppervlakken tapijt
- Automatische filterreiniging

Standaard toebehoren **ICE iS1100B**:

- ✓ AGM onderhoudsvrij accupakket
- ✓ Ingebouwde lader
- ✓ Overheadguard (bestuurders beschermrek)
- ✓ Zijbezem links en rechts



Technische specificaties

| Model | EU | | Model | EU | |
|---------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Type | | iS50BT | Rij-werksnelheid | km/uur | 0-4 |
| Voltage | Volt | 12V | Batterijen | V/Ah | 1x12V/85Ah |
| Veegbreedte hoofdbezem | cm | 50 | Type batterijen | Standaard | AGM |
| Veegbreedte met zijbezems | cm | 65 | Geluidsniveau | dBA | 62 |
| Filterpaneel | type | polyester | Gewicht zonder batterijen | kg | 84 |
| Filteroppervlak | m2 | 2,2 | Gewicht met batterijen | kg | 106 |
| Filterschudder | ja | electrisch | Werktijd met volle batterij | uur | 2,5 |
| Aandrijving | tractie | vooruit | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 2.600 |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 12V/280 | Afmeting | LxBxH in cm | 128x62x95 |
| Borstelmotor | V/Watt | 12V/280 | Minimale draaicirkel | cm | 135 |
| Vuilcontainer inhoud | liter | 40 | Maximale hellingshoek | % | 20 |

Technische specificaties

| Model | EU | | Model | EU | |
|---------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| Type | | iS1100B | Rij-werksnelheid | km/uur | 0-6 |
| Voltage | Volt | 24V | Batterijen | V/Ah | 4x6V/220Ah |
| Veegbreedte hoofdbezem | cm | 70 | Type batterijen | Standaard | AGM |
| Veegbreedte met zijbezems | cm | 129 | Geluidsniveau | dBA | 65 |
| Filterpaneel | type | polyester | Gewicht zonder batterijen | kg | 254 |
| Filteroppervlak | m2 | 3,6 | Gewicht met batterijen | kg | 375 |
| Filterschudder | ja | electrisch | Werktijd met volle batterij | uur | 3 |
| Aandrijving | tractie | voor- en achteruit | Capaciteit theoretisch | m2/uur | 6.200 |
| Aandrijfmotor | V/Watt | 24V/600 | Afmeting | LxBxH in cm | 150x94x127 |
| Borstelmotor | V/Watt | 24V/500 | Minimale draaicirkel | cm | 132 |
| Vuilcontainer inhoud | liter | 80 | Maximale hellingshoek | % | 16 20 |



ICE iD10C

stofzuiger

De ICE iD10 stofzuiger van ICE is een krachtige en stille stofzuiger, bijzonder handig voor schoonmaakbedrijven en de facilitaire dienstverlening. Met een geluidsniveau van maar 49 dB(A) stoort u mensen in de omgeving nauwelijks tijdens het stofzuigen en is deze iD10C zeer geschikt voor dagschoonmaak. De stofzuiger is, met zijn twee grote loopwielen en twee zwenkwielen zeer makkelijk mee te nemen, zelfs over drempels! Standaard met HEPA H13 filter en vijftien meter lang veiligheidssnoer welke makkelijk is op te bergen. Mocht het snoer vervangen moeten worden, is dit eenvoudig en zonder gereedschap te doen. Deze stofzuiger heeft het Energielabel C en is dé basis voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden.

Kenmerken ICE iD10C:

- Slagvast kunststof ketel.
- Zeer stil! 49 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- 32mm toebehoren.
- Extra lange zuigslang.
- 15 mtr afneembaar en eenvoudig te vervangen snoer (geel).
- Opbergsysteem voor snoer
- Met HEPASTREAM Fleece stofzakken.

Standaard toebehoren ICE iD10C:

- ✓ RVS zuigbuis 3-delig ✓ 2 mtr zuigslang 32 mm
- ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak



ICE iD8C

rugstofzuiger

De ICE iD8C rugstofzuiger van ICE is een comfortabel passend, krachtig en stil, bijzonder handig voor schoonmaakbedrijven en de facilitaire dienstverlening. Met een geluidsniveau van maar 59 dB(A) stoort u mensen in de omgeving nauwelijks tijdens het stofzuigen en is deze iD8C ook zeer geschikt voor dagschoonmaak. De ICE iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale reinigingsbehoeften. Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. Het reinigen van galerijen, bordessen maar ook inzet bij reiniging van stellingen in magazijnen is de ICE rugstofzuiger een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. De uitstoot wordt hiermee tot het uiterste beperkt! De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de zorgsector.

Kenmerken ICE iD8C:

- Comfortabel ergonomisch harnas.
- Zeer stil! 59 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- 35mm toebehoren.
- Meedraaiende zuigslang.
- 15 mtr afneembaar snoer (geel).

Standaard toebehoren ICE iD8C:

- ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm met pistoolgreep ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak



Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------|-------------|----------|
| Type | | iD10C |
| Voltage | Volt | 230V |
| Tankinhoud | Ltr | 13 |
| Stofzakinhoud | Ltr | 6 |
| Luchtverplaatsing | ltr/sec | 57 |
| Onderdruk | mm/wk | 2.500 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/900 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 49 |
| Gewicht (leeg) | kg | 5,5 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 39x36x39 |
| HEPA H13 filter | J/N | J |
| Diameter toebehoren | mm | 32 |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------|-------------|----------------|
| Type | | iD8C |
| Voltage | Volt | 240V |
| Tankinhoud | Ltr | 8 |
| Stofzakinhoud | Ltr | 6 |
| Luchtverplaatsing | ltr/sec | 54 |
| Onderdruk | mm/wk | 2.250 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1.300 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 59 |
| Gewicht (leeg) | kg | 5,2 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 31,5x25,6x51,7 |
| HEPA H13 filter | J/N | J |
| Diameter toebehoren | mm | 35 |

ICE iD8B

batterij-aangedreven
rugstofzuiger Li-ion


De ICE iD8B is de snoerloze variant van de iD8 rugstofzuiger, voor maximale bewegingsvrijheid! Deze stofzuiger is voorzien van een verwisselbare Li-Ion batterij waardoor ruim 40 minuten gewerkt kan worden of 80 minuten met de extra meegeleverde batterij. Z er goed in te zetten bij het stofzuigen van vliegtuigen, trappenhuizen, galerijen, treinen, bordessen. Ook daar waar snoeren hinderlijk zijn of een belemmering vormen tijdens de werkzaamheden zet u de ICE iD8B in! De ICE iD8 rugstofzuigers zijn ergonomisch ontworpen voor speciale reinigingsbehoeften. Denk hierbij aan reiniging van trappenhuizen, vanuit hoogwerkers of vanaf de ladder. Het reinigen van galerijen, bordessen maar ook inzet bij reiniging van stellingen in magazijnen is de ICE rugstofzuiger een verantwoorde inzet! Het HEPA-filter is standaard. De uitstoot wordt hiermee tot het uiterste beperkt! Daarnaast is de iD8B zeer geluidsarm. Slechts 57dB(A). De ICE rugstofzuigers zijn daarmee ook geschikt voor de zorgsector.

Kenmerken ICE iD8B:

- RVS zuigbuizen 35mm en hulpstukken 35mm
- Standaard omschakelbare zuigmond voor tapijt of harde vloeren
- Snoerloos stofzuigen geeft vrijheid!
- Zeer stil! 57 dB(A).
- HEPA H13 filter.
- Standaard met 2 Li-ion batterijen voor 80 minuten werktijd.

Standaard toebehoren ICE iD8B:

- ✓ RVS zuigbuis 2-delig ✓ Tw e Li-ion batterijen en  en oplader ✓ 2 mtr zuigslang 35 mm met pistoolgreep
- ✓ Stofzuigmond ✓ Stofzak.



ICE iW35

stof- en waterzuiger

De ICE iW35 is de kleinste en handzame stof- en waterzuiger uit het programma van ICE. Het slim ontworpen vlottersysteem met RVS schuim- en vuilfilter zorgt voor een maximale inname van water zonder dat dit de zuigkracht beperkt. Het verhoogt de effici ntie, maar verlengt ook de levensduur van de zuigmotor. De iW35 heeft maar liefst 35 ltr bruikbare tankinhoud en een hoge onderdruk en luchtverplaatsing. Deze machine is zowel nat- als droog te gebruiken met de verschillende bijgeleverde hulpstukken.

Kenmerken ICE iW35:

- Slagvast kunststof ketel.
- RVS schuim/vuilfilter.
- 35mm toebehoren voor droog- en nat gebruik.
- Ketelklem is tevens ophanghaak voor signaalkleurig snoer.
- Ook met stofzakken te gebruiken.

Standaard toebehoren ICE iW35:

- ✓ Zuigbuis 3-delig ✓ 2 mtr zuigslang 35mm
- ✓ Waterzuigmond ✓ Stofzuigmond ✓ Spleetzuigmond
- ✓ Ronde borstel



Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------|-------------|----------------|
| Type | | iD8B |
| Voltage | Volt | 36 |
| Tankinhoud | Ltr | 8 |
| Stofzakinhoud | Ltr | 6 |
| Luchtverplaatsing | ltr/sec | 38,7 |
| Onderdruk | mm/wk | 1.150 |
| Motorvermogen | V/Watt | 36/300 |
| Snoerlengte | meter | - |
| Geluidsniveau | dBA | 57 |
| Gewicht (leeg) | kg | 6,7 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 31,5x25,6x51,7 |
| HEPA H13 filter | J/N | J |
| Diameter toebehoren | mm | 35 |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Type | | iW35 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Tankinhoud | Ltr | 35 |
| Stofzakinhoud | Ltr | 6 |
| Luchtverplaatsing | ltr/sec | 57 |
| Onderdruk | mm/wk | 3.000 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1.000 |
| Snoerlengte | meter | 10 |
| Geluidsniveau | dBA | 65 |
| Gewicht (leeg) | kg | 10 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 48x46x76 |
| Diameter toebehoren | mm | 38 |



ICE iW80

stof- en waterzuiger

De professionele ICE iW80 is een stofzuiger en waterzuiger en beschikt over 2 motoren voor een extra hoog zuigvermogen. De ICE iW80 stof- en waterzuiger is toepasbaar in veel voorkomende werkzaamheden: bij calamiteiten en bij het opnemen van grote hoeveelheden water. Beschikt over een RVS schuim/vuilfilter ter bescherming van de zuigmotoren. De 38mm hulpstukken neemt u mee op de daarvoor gemaakte ruimte aan de machine. De opgenomen vloeistof voert u snel af via de grote afvoerslang aan de achterzijde van de machine.

Kenmerken ICE iW80:

- Een hoog zuigvermogen vanwege het 2-motorige ontwerp.
- Ruimte voor zuigbuis en hulpstukken op de machine.
- Onverwoestbare kunststof tank.
- Een grote capaciteit wateropname tot 80L.
- Vanwege de stabiele achterwielen, flexibele zwenkwielen en het kantelsysteem gemakkelijk te transporten

Standaard toebehoren ICE iW80:

- ✓ Zuigbuis 3-delig ✓ 3 mtr zuigslang 38mm
- ✓ Waterzuigmond ✓ Stofzuigmond ✓ Spleetzuigmond
- ✓ Ronde borstel



ICE iW90

stof- en waterzuiger

Snel grote hoeveelheden vloeistof opzuigen? De professionele ICE iW90 is een stof/ waterzuiger en beschikt over 1 grote zuigmotor welke een hoge capaciteit heeft. De ICE iW90 stof- en waterzuiger is ontworpen om grote oppervlakken te stofzuigen of waterzuigen. Heeft een grote inhoud van 76 ltr netto. De vast gemonteerde zuigmond heeft een zuigbreedte van 70 cm en maakt dat u snel en efficiënt werkt. Ideaal voor vloerspecialisten. De extra, losse accessoires neemt u gewoon op de machine mee! Met grote afvoerslang van vloeistof.

Kenmerken ICE iW90:

- Brede vaste voorzetzuigmond voor stof- en water!
- Zware 2-traps vacuummotor!
- Met overloopbeveiliging en vuilfilter!
- Grote achterwielen 25cm!
- Accessoires op de machine mee!
- Ideaal voor grote oppervlakken!

Standaard toebehoren ICE iW90:

- ✓ Extra zuigbuis 3-delig ✓ 2,5 mtr zuigslang 38mm
- ✓ Stofzuigmond ✓ Waterzuigmond
- ✓ Vaste voorzetzuigmond



Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Type | | iW80 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Tankinhoud | Ltr | 80 |
| Stofzakinhoud | Ltr | 6 |
| Luchtverplaatsing | ltr/sec | 114 |
| Onderdruk | mm/wk | 3.000 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/2.000 |
| Snoerlengte | meter | 10 |
| Geluidsniveau | dBA | 65 |
| Gewicht (leeg) | kg | 33 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 63x56x99 |
| Diameter toebehoren | mm | 38 |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|---------------------|-------------|-----------------------------|
| Type | | iW90 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Tankinhoud | Ltr | 76 |
| Stofzakinhoud | Ltr | 20 |
| Luchtverplaatsing | ltr/sec | 57 |
| Onderdruk | mm/wk | 3.000 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1.200 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 72 |
| Gewicht (leeg) | kg | 40 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 95x50x89 |
| HEPA H13 filter | J/N | N |
| Diameter toebehoren | mm | 38 |
| Inclusief | | vaste voorzetzuigmond 70 cm |

ICE iF17

ééenschijfs schrobmachine

Deze laagtoerige ééenschijfs schrobmachine gebruikt een tandwiel aangedreven systeem dat duurzaamheid garandeert. Het gegoten aluminium borsteldek maakt het de beste in zijn klasse. De schijfdiameter is 43cm (17"). Door zijn 1250 Watt motor is de iF17 te gebruiken in de zwaarste applicaties. De ICE iF17 is standaard voorzien van een zachte tapijtborstel, een universele schrobborstel en een padhouder/meeneemschijf voor pads. Voor elke vloer dus het juiste accessoire.

Kenmerken ICE iF17:

- Tandwiel aangedreven.
- Onverwoestbaar hendelbehuizing.
- Standaard zeer compleet uitgerust.
- Aluminium behuizing.
- Schrobborstel en padhouder op te hangen aan tank.
- Stabiele machine in gebruik.

Standaard toebehoren ICE iF17:

- ✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel
- ✓ Vloeistoftank ✓ Padhouder



ICE iP17

ééenschijfs schrobmachine

Het ontwerp van de iP17 is gebaseerd op het werken onder de meest veeleisende omstandigheden in de schoonmaakbranche. De ergonomisch ontworpen handgrepen zijn voorzien van speciaal ontwikkeld kunststof. Het voorkomt risico's die kunnen voortvloeien door het werken in natte omgevingen en is onverwoestbaar. De iP17 gebruikt een planetair aangedreven systeem dat duurzaamheid garandeert. Het gegoten aluminium borsteldek maakt het de beste in zijn klasse. De iP17 heeft een 17" schijfdiameter en is te gebruiken in zware applicaties. Deze laagtoerige ééenschijfsmachine is standaard voorzien van een vloeistoftank, een zachte tapijtborstel, een universele schrobborstel en een padhouder/meeneemschijf voor vloerpads.

Kenmerken ICE iP17:

- Tandwiel aangedreven.
- Onverwoestbaar handlehuis.
- Standaard zeer compleet uitgerust.
- Schrobborstel en padhouder op te hangen aan tank.
- Stabiele machine in gebruik.

Standaard toebehoren ICE iP17:

- ✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel
- ✓ Vloeistoftank ✓ Padhouder



Technische specificaties

| Model | EU | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Type | | iF17 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Schrobdekbreedte | mm | 430 |
| Toerental | TPM | 150 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1250 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 58 |
| Gewicht (leeg) | kg | 43 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 112x52x35 |
| Tankinhoud (schoonwater) | Ltr | 19 |
| Foamgenerator | | optie |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Type | | iP17 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Schrobdekbreedte | mm | 430 |
| Toerental | TPM | 175 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1.100 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 63 |
| Gewicht (leeg) | kg | 44 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 112x52x35 |
| Tankinhoud (schoonwater) | Ltr | 19 |

ICE iP18HD

heavy duty éénschijfschrobmachine

De heavy duty motor maakt de IP18HD het werkpaard in onze industrie. Het reinigt, polijst, slijpt en kristalliseert met 175 TPM. U kunt gewichten van 3 x 8 kg toevoegen om het apparaat te verzwaren. Hierdoor kunt u slijp- en polijstprocessen uitvoeren. De IP18HD is de éénschijfsmachine voor de vloerspecialisten! Met triple-planetaire overbrenging is deze industriële machine zeer duurzaam!



Kenmerken ICE iP18HD:

- Triple planetaire en geheel stalen aandrijfsysteem voor een lange levensduur.
- Toegevoegde gewicht tot 24 kg, totaal gewicht van maximaal 70 kg
- Ergonomische onverwoetsbare handgreep met veiligheidsschakelaar.
- Dubbel gelagerde wielen
- Aluminium motordek.
- Zonder gereedschap watertank toevoegen.

Standaard toebehoren ICE iP18HD:

- ✓ Schrobborstel ✓ Tapijtborstel ✓ Vloeistoftank
- ✓ Houder voor diamantschijven ✓ Padhouder



ICE iB1500

ultra high speed poetsmachine

Herstelt de glans van uw vloeren! De ICE iB1500 is een zogenaamde ultra-highspeedmachine voor het herstellen van alle, met was behandelde vloeren naar zijn oorspronkelijke glans. De hoogwaardige inductiemotor garandeert een zeer lange levensduur en zeer weinig onderhoud. De ICE iB1500 bouwt snel warmte op en herstelt snel, geeft een optimaal glans- en reinigingsresultaat! De ICE iB1500 kan met de juiste vloerpads (padmaat 20") gebruikt worden op harde (en met was behandelde) vloeren zoals linoleum, natuursteen, marmoleum, PVC, rubber. Vraag uw leverancier om een advies m.b.t. het gebruik van de juiste pad. Superhandig! De ICE iB1500 heeft een neerklapbare steel voor bijvoorbeeld transport. Maar ook het opslaan van deze ultra highspeedmachine in een kleine werkkast is daardoor mogelijk.

Kenmerken ICE iB1500:

- Flexibele padhouder.
- Zeer stil (62 dBA)
- Neerklapbare steel voor compact opslaan of vervoer.
- Inductiemotor 1,5 PK
- Veerdruksysteem voor paddruk

Standaard toebehoren ICE iB1500:

- ✓ Flexibele vaste padhouder 19" (voor padmaat 20")



Technische specificaties

| Model | EU | |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Type | | iP18HD |
| Voltage | Volt | 240V |
| Schrobdebreedte | mm | 430 |
| Toerental | TPM | 150 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1.300 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 63 |
| Gewicht (leeg) | kg | 70 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 112x52x35 |
| Tankinhoud (schoonwater) | Ltr | 19 |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Type | | iB1500 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Schijfdiameter | mm | 510 |
| Toerental | TPM | 1500 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/1350 |
| Snoerlengte | meter | 15 |
| Geluidsniveau | dBA | 62 |
| Gewicht (leeg) | kg | 38,5 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 91x63,5x127 |
| Tankinhoud (schoonwater) | Ltr | 19 |

ICE iE410

tapijtreinigingsmachine

Voor het borstelen, sproeien en droogzuigen in één handeling: de ICE iE410 sproei-extractiemachine. Zeer efficiënt op grotere oppervlakken. De ICE iE410 tapijtreiniger is een reinigingsmachine die compleet in alle gemakken is voorzien. Speciaal voor een grondige diepte reiniging van het tapijt kiest u voor de ICE iE410 tapijtreiniger. Vanwege zijn drie-in-één functionaliteit is hij gemaakt om tapijt te sprayen, te schrobben en droog te zuigen, de droogtijd is daarbij zeer kort! Als aanvulling zorgt de unieke roterende borstelwals voor een nog beter reinigingsresultaat. De achterwielen zijn extra groot gemaakt voor de stabiliteit en wendbaarheid van de ICE iE410 tapijtreiniger. Daarnaast wordt er standaard een aluminium handtool en 7,5 meter extra pers/zuigslang bijgeleverd voor het schoonmaken van moeilijk bereikbare plekken, zoals hoeken, trap treden en onder verwarmingselementen.

Kenmerken ICE iE410:

- Groot inspectiedeksel op de vuilwatertank.
- Hoge pompdruk van 7 bar.
- 3 sproeinozzles voor diepe inwerking op tapijt.
- 3-traps zuigmotor voor optimaal droogzuigen!
- RVS zuigmond aan de voorzijde van de machine!
- Grote achterwielen voor transport!
- Roterende borstelwals!

Standaard toebehoren ICE iE410:

- ✓ Extra pers/zuigslang 7,5 mtr en een aluminium handtool
- ✓ Hulpstukkenkistje ✓ Vlekkenborstel



ICE iM3

blower - droger

Deze tapijtdroger van ICE is in eerste instantie gemaakt voor het sneller drogen van nat gereinigde tapijt en karpetten met de sproei-extractie methode. De snellere luchtverplaatsing maakt dat de droogtijd (afhankelijk van de luchtvochtigheid) tot 50% sneller droogt. De IM3 wordt óók gebruikt voor het drogen van polymeer/dispersies die op harde vloeren zijn aangebracht. De ICE IM3 bestaat uit onverwoestbaar hoogwaardig kunststof, evenals de ventilatorbladen. De droger kan op 3 standen worden ingesteld. De turbodroger heeft bovendien naast stevige transportwielen, een handige inschuifbare duw/trekbeugel waardoor deze als een trolley kan worden meegenomen. Stapelen maar! U kunt de IM3 tapijtdroger opstapelen om deze tot een droog-toren te laten fungeren. Hoe meer luchtverplaatsing, hoe sneller de droogtijd! De IM3 is geschikt voor alle omgevingen waarin droogtijden versneld moeten worden.

Kenmerken van de ICE iM3:

- 3 standen instelbaar.
- Als een trolley te vervoeren met het telescopisch verstelbaar handvat.
- Loopwielen voor mobiliteit.
- Stapelbaar voor nog meer luchtverplaatsing.
- 3/4 PK motor - zeer duurzaam
- Ventilatorbladen van fiber



Technische specificaties

| Model | EU | |
|------------------------|---------------------|----------|
| Type | | iE410 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Werkbreedte borstel | mm | 355 |
| Zuigmondbreedte | mm | 40,5 |
| Tankinhoud schoonwater | Ltr | 38 |
| Opnametank | Ltr | 30 |
| Capaciteit | m ² /uur | 186 |
| Luchtverplaatsing | Ltr/sec | 51 |
| Onderdruk | mm/wk | 2.200 |
| Motorvermogen | V/Watt | 230/2100 |
| Snoerlengte | meter | 15 |

| | | |
|---------------------|-------------|-----------|
| Geluidsniveau | dBA | 77 |
| Gewicht (leeg) | kg | 42,5 |
| Afmeting | LxBxH in cm | 89x 41x91 |
| Pompdruk | Bar | 6,9 |
| Sproeiers | Aantal | 3 |
| Diameter toebehoren | mm | 38 |

Technische specificaties

| Model | EU | |
|----------------------|---------------------|--------------|
| Type | | iM3 |
| Voltage | Volt | 240V |
| Vermogen | Watt | 560 |
| Luchtverplaatsing | M ³ /min | 110-130-160 |
| Toerental ventilator | TPM | 850-950-1150 |
| Gewicht | kg | 16 |
| Afmetingen | LxBxH in cm | 48x57x54 |
| Snoerlengte | mtr | 6,5 |



Notities



INTELLIGENT CLEANING EQUIPMENT



www.icebenelux.nl

i-SYNERGY
Cleaning Management in Motion